

設 計 概 要

工 事 名	令和7年度 町道半下石線道路改良工事	
工 事 箇 所	錦江町馬場地内	
(今回)		(前回)
施工延長 L=100.0m BP-7.0～No.4+13.0		
W=4.0m		
切土	V=280m ³	
法面整形工	A=270m ²	
種子散布工	A=190m ²	
メンテナンスフリー工	A=77m ²	
アスファルト舗装工	A=387m ²	
コンクリート舗装工	A=40m ²	
防護柵工	L=21m	

工 事 設 計 書

設計書総括情報	
事 務 所 名	錦江町役場建設課
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	S 公共(単独)
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	47 大隅④
単 価 適 用 日	0 令和 7 年 9 月 1 日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%) 工種 施工地域 現場環境改善・イメージアップ 消費税税率 契約保証 週休 2 日補正	4 0 % 0 4 道路改良 0 6 一般影響有り(2)その他 0 7 計上無し 0 4 消費税税率：1 0 % 0 1 金銭的保証を要す 0 4 4週8休(月単位)(一般土木)

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
道路改良	レベル 1					Y2E000000
			式			
道路土工	レベル 2					Y2E010000
			式			
掘削工	レベル 3					Y2E010100
			式			
掘削 (土砂)						Y2E010101
			式			
	土砂掘削 (片切掘削)					SQZ001 0 070901
		180	m 3			施工内訳0-0001号表
	土砂掘削 (オープンカット) 押土無し					SQZ001 0 070901
	障害無し					
	5,000m3未満	100	m 3			施工内訳0-0002号表
	路体盛土					SQZ004 0 070901
	施工幅員2.5m未満					
		3	m3			施工内訳0-0003号表
法面整形工	レベル 3					Y2E010G00
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形（切土部）					Y2E010G01
		式			
切土部法面整形 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し	240	m ²			SQZ029 0 070901 施工内訳0-0004号表
法面整形（盛土部）					Y2E010G06
		式			
盛土部法面整形 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 締固め有り、現場制約無し	30	m ²			SQZ029 0 070901 施工内訳0-0005号表
残土処理工 レベル3					Y2E010L00
		式			
残土処理					Y2E010L01
		式			
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	180	m ³			SQZ007 0 070901 施工内訳0-0006号表
土砂運搬（標準） 運搬距離2.0km超3.0km以下、DID無し 積込：バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）	280	m ³			SQZ002 0 070901 施工内訳0-0007号表
整地（残土受入れ地での処理）	280	m ³			SQZ003 0 070901 施工内訳0-0008号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工	レベル 2					Y2E0B0000
			式			
植生工	レベル 3					Y2E0B0100
			式			
種子散布						Y2E0B0101
			式			
種子散布工 100㎡以上 250㎡未満 通常の場合						S8428 0 070901
		190	㎡			施工内訳0-0009号表
メンテナンスフリー工 レベル 3						Y2E0B0600
			式			
張りコンクリート工						Y2E0B0601
			式			
張りコンクリート工 (防草コンクリート) 人力打設 (-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0) 型枠 (38.7+32.0) ×0.1						S1421 0 070901
		1	式			施工内訳0-0010号表
構造物撤去工 レベル 2						Y2E1F0000
			式			
構造物取壊し工 レベル 3						Y2E1F0L00
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版取壊し					Y2E1F0L06
		式			
アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下, 障害等無し 振動騒音対策不要 積込作業有り	340	m ²			SQZ184 0 070901 施工内訳0-0015号表
アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	12	m			SQZ185 0 070901 施工内訳0-0016号表
運搬処理工 レベル 3					Y2E1F1Z00
		式			
殻運搬処理					Y2E1F1Z01
		式			
殻運搬舗装版破碎 運搬距離6.0km超7.5km以下, DID無し 機械積込(対策不要, t=15cm超)又は(要対策)	17	m ³			SQZ101 0 070901 施工内訳0-0017号表
処分費(直工内)					#0042
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	17	m ³			S9910 0 * 070901 施工内訳0-0018号表
舗装 レベル 1					Y2J000000
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工	レベル 2					Y2J0B0000
			式			
アスファルト舗装工	レベル 3					Y2J0B0B00
			式			
下層路盤						Y2J0B0B01
			式			
下層路盤 (車道・路肩部) 再生砕石 RC-40 1 層施工						SQ150 0 070901
		387	m ²			施工内訳0-0019号表
上層路盤						Y2J0B0B06
			式			
上層路盤 (車道・路肩部) 粒調砕石 M-30 1 層施工						SQ150 0 070901
		387	m ²			施工内訳0-0020号表
表層						Y2J0B0B0Q
			式			
表層 (車道・路肩部)W=3.0m超 t =50mm, 密粒度As (再生) 密度 2.35 t /m3, プライムコート PK-3 As合材 200 t 未満/工事 (通常時間帯)						SQ155 0 070901
		387	m ²			施工内訳0-0021号表
コンクリート舗装工	レベル 3					Y2J0B1000
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤					Y2J0B1006
		式			
上層路盤（車道・路肩部） 粒調碎石 M-40 1層施工	40	m ²			SQ150 0 070901 施工内訳0-0022号表
コンクリート舗装					Y2J0B100G
		式			
コンクリート舗装工 t=10cm	40	m ²			V0001 0 070901 施工内訳0-0023号表
防護柵工 レベル 2					Y2J0V0000
		式			
路側防護柵工 レベル 3					Y2J0V0100
		式			
ガードレール					Y2J0V0101
		式			
ガードレール設置工（土中建込） GR-C-4E 塗装仕上げ	15	m			S8405 0 070901 施工内訳0-0025号表
張コンクリート ガードレール部分 t=10cm	15	m			V0002 0 070901 施工内訳0-0026号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードパイプ					Y2J0V010B
		式			
ガードパイプ設置工（土中建込） G p - C p - 2 E （塗装品）					S8421 0 070901
	6	m			施工内訳0-0028号表
＊＊直接工事費＊＊					
準備費					Z0005
		式			
木根等処分費					YZ5010000
		式			
伐採 杉 現場傾斜度30度未満 50cm以上 針葉樹 4週8休（通期）	2	本			W0001
ダンプトラック運搬（伐木・除根） 運搬距離（5）km D. T 4 t 積					S2585 0 070901
	1	台			施工内訳0-0029号表
＊処分費（準備費内）＊					#0043
産業廃棄物受入料 伐採木枝 4 t 車					F0001 0
	1	台			



本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費（率分）						
			式			
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
			式			
** 現場管理費計 **						
** 工事原価 **						
一般管理費						
			式			
契約保証費						
			式			
** 一般管理費等計 **						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事価格 **						
消費税相当額						
			式			
** 請負工事費 **						
工事価格計						
消費税相当額計						
			式			
請負工事費計						

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型〔標準型・超低騒音型・排ガス3次〕		MC118P
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

m 3 当り

SQZ001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

1

m 3

当り

機械構成比： 勞務構成比： 材料構成比： 市場單價構成比： 標準單價：

07-20250716001-40

錦江町

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型〔標準型・超低騒音型・排ガス3次〕		MC118P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し I=1 Ⅱ-1-②-7		

路体盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

SQZ004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0003号表

頁 0 - 0016

1 m3 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
振動ローラ賃料 ハンドガイド式，0.8～1.1 t			振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1 t		T0388
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

路体盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

SQZ004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0003号表

頁 0 - 0017

1 m3 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 2.5m未満			D=1 II-1-②-22		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 切土部 D=2 ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土			C=2 無し E=1 II-2-①-4		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 盛土部 C=2 無し E=1 II-2-①-4			B=1 有り D=2 ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2014年規制 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型〔標準型・排ガス2014年〕		ME406P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 土砂 Ⅱ-1-②-27			B=1 土量50,000m3未満		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=15 2.0km超3.0km以下			B=1 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

頁 0 - 0026

m3 当り

1

標準単価：

市場單價構成比：

材料構成比：

勞務構成比：

施工内訳0-0008号表

SQZ003

施工内訳表

陸地（残土受入れ地での処理）

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格 A=1 残土受入れ地での処理	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) D=1 Ⅱ-1-②-20	単価 (東京地区)	備 考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
種子散布工	100.00	㎡			T8428 市場単価
*** 合 計 ***	100	㎡			
*** 単位当り計 ***	1	㎡			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪張りコンクリート工（型枠工） 防草コンクリート	7.00	m ²			S1423 施工内訳0-0011号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） 18－8－40（高炉） 目地材：有り 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）	77.00	m ²			S1424 施工内訳0-0012号表
♪張りコンクリート工（養生） 防草コンクリート	77.00	m ²			S1425 施工内訳0-0014号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.43	人			R2500 1
型わく工	0.86	人			R3300 1
普通作業員	0.52	人			R0200 1
諸雑費	12.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	㎡			
*** 単位当り計 ***	1	㎡			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.00	人			R2500 1
普通作業員	3.20	人			R0200 1
生コン単価（高炉セメントB） 強度（18 - 40） スランプ（ 8 cm）	8.47	m3			S1401 施工内訳0-0013号表
諸雑費	3.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0032

生コン単価（高炉セメントB）

S1401

施工内訳0-0013号表

m3

当り

強度 (1 8 - 4 0)

スランプ (8 cm)

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.09	人			R2500 1
普通作業員	0.31	人			R0200 1
諸雑費	2.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	㎡			
*** 単位当り計 ***	1	㎡			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積 0.45 m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積 0.45 m3		T0478
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 C=1 不要 F=1 有り			B=1 無し D=1 15cm以下 G=1 IV-3-②-2		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm			コンクリートカッター [ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレードφ56cm		M4737P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
普通作業員			普通作業員		R0200

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 4 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		T0094
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 E=1 IV-3-③-1			B=1 15cm以下		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=3 舗装版破碎 C=1 無し E=1 II-2-25-1			B=2 機械積込(対策不要, t=15cm超)又は(要対策) D=33 6.0km超7.5km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3. 1 m	0.001	供用日			MB031P 1
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 質量10 t 締固め幅2. 1 m	0.001	供用日			MB610P 1
タイヤローラ賃料 8～20 t	0.001	日			T0422 1
運転手（特殊）	0.003	人			R1400 1
特殊作業員	0.001	人			R0100 1
普通作業員	0.001	人			R0200 1
土木一般世話役	0.000	人			R2500 1
再生砕石（RC-40）	0.127	m ³			T9106 1
軽油	0.119	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3. 1 m	0.001	供用日			MB031P 1
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 質量10 t 締固め幅2. 1 m	0.001	供用日			MB610P 1
タイヤローラ賃料 8～20 t	0.001	日			T0422 1
運転手（特殊）	0.003	人			R1400 1
特殊作業員	0.001	人			R0100 1
普通作業員	0.001	人			R0200 1
土木一般世話役	0.000	人			R2500 1
粒調碎石（M－30）	0.127	m3			T0511 1
軽油	0.120	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	㎡			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	㎡			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシュ賃料 ホイール型, 舗装幅2.3～6.0m	0.001	日			T0477 1
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12t	0.001	日			T0415 1
タイヤローラ賃料 8～20t	0.001	日			T0422 1
普通作業員	0.003	人			R0200 1
特殊作業員	0.001	人			R0100 1
運転手(特殊)	0.001	人			R1400 1
土木一般世話役	0.000	人			R2500 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.126	t			T9109 1
アスファルト乳剤 PK3・4	0.001	t			T7022 1
軽油	0.064	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3. 1 m	0.001	供用日			MB031P 1
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 質量10 t 締固め幅2. 1 m	0.001	供用日			MB610P 1
タイヤローラ賃料 8～20 t	0.001	日			T0422 1
運転手（特殊）	0.003	人			R1400 1
特殊作業員	0.001	人			R0100 1
普通作業員	0.001	人			R0200 1
土木一般世話役	0.000	人			R2500 1
粒調碎石（M－40）	0.127	m ³			T0512 1
軽油	0.120	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

コンクリート舗装工

V0001

施工内訳表

施工内訳0-0023号表

10

m2

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(ガードレール)	100	m			市場単価
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	0.2	m3			SQ102 施工内訳0-0024号表
一般型枠 均しコンクリート	2	m ²			SQZ104 施工内訳0-0027号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(ガードパイプ)	100	m			市場単価
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック 運転費 4 t 積級	0.60	h			S0010 施工内訳0-0030号表
*** 単位当り計 ***	1	台			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1	時間			M1004
ダンプトラックタイヤ損耗費 4t積級 良好	1	時間			MS023
軽油	5.400	L			T0002
運転手 (一般)	0.17	人			R1500
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			

入力データ一覧表

頁0-0053

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 条 件 名 称
X1000	＊＊本工事費＊＊			
Y2E000000	道路改良 レベル 1	式		
Y2E010000	道路土工 レベル 2	式		
Y2E010100	掘削工 レベル 3	式		
Y2E010101	掘削（土砂）	式		
SQZ001	土砂掘削（片切掘削）	180 m 3		A=1, B=2, I=1 A=土砂, B=片切掘削, I=Ⅱ-1-②-7
SQZ001	土砂掘削（オープンカット）押土無し 障害無し	100 m 3		A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 A=土砂, B=オープンカット, C=押土無し, D=障害無し, E=5, 000m3未満, I=Ⅱ-1-②-7
SQZ004	路体盛土 施工幅員2.5m未満	3 m3		A=1, D=1 A=2.5m未満, D=Ⅱ-1-②-22
Y2E010G00	法面整形工 レベル 3	式		
Y2E010G01	法面整形（切土部）	式		
SQZ029	切土部法面整形 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	240 m ²		A=2, C=2, D=2, E=1 A=切土部, C=無し, D=ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, E=Ⅱ-2-①-4
Y2E010G06	法面整形（盛土部）	式		
SQZ029	盛土部法面整形 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	30 m ²		A=1, B=1, C=2, D=2, E=1 A=盛土部, B=有り, C=無し, D=ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, E=Ⅱ-2-①-4
Y2E010L00	残土処理工 レベル 3	式		
Y2E010L01	残土処理	式		
SQZ007	積込（ルーズ） 土砂	180 m 3		A=1, B=1, C=1 A=土砂, B=土量50, 000m3未満, C=Ⅱ-1-②-27

入力データ一覧表

頁0-0054

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SQZ002	土砂運搬(標準) 運搬距離2.0km超3.0km以下, DID無し	280 m ³		A=1, B=1, C=1, D=1, E=15, G=1 A=標準, B=バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), C=土砂(岩塊・玉石混り土含む), D=無し, E=2.0km超3.0km以下, G=Ⅱ-1-②-13
SQZ003	整地(残土受入れ地での処理)	280 m ³		A=1, D=1 A=残土受入れ地での処理, D=Ⅱ-1-②-20
Y2E0B0000	法面工 レベル 2	式		
Y2E0B0100	植生工 レベル 3	式		
Y2E0B0101	種子散布	式		
S8428	種子散布工 1 0 0 m ² 以上 2 5 0 m ² 未満	190 m ²		A=11, B=4, C=1, E=1, F=1, G=1 A=種子散布工, B=1 0 0 m ² 以上 2 5 0 m ² 未満, C=制限しない場合, E=4 5 m以下又は植生基材以外, F=通常の場合, G=Ⅵ-2-④-1
Y2E0B0600	メンテナンスフリー工 レベル 3	式		
Y2E0B0601	張りコンクリート工	式		
S1421	張りコンクリート工(防草コンクリート) 人力打設(-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0)	1 式		A=3, B=1, D=8, E=7, F=77, G=70, H=3, I=1, K=1 A=防草コンクリート, B=無(土工で基面整正を計上), D=人力打設(-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0), E=型枠面積(m ²), F=コンクリート打設表面積(m ²), G=張りコンクリート平均厚(mm), H=1 8 - 8 - 4 0(高炉), I=有り, K=Ⅱ-4-③-1
Y2E1F0000	構造物撤去工 レベル 2	式		
Y2E1F0L00	構造物取壊し工 レベル 3	式		
Y2E1F0L06	舗装版取壊し	式		
SQZ184	アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下, 障害等無し	340 m ²		A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1 A=アスファルト舗装版, B=無し, C=不要, D=15cm以下, F=有り, G=Ⅳ-3-②-2
SQZ185	アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	12 m		A=1, B=1, E=1 A=アスファルト舗装版, B=15cm以下, E=Ⅳ-3-③-1

入力データ一覧表

頁0-0055

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
Y2E1F1Z00	運搬処理工 レベル 3	式		
Y2E1F1Z01	殻運搬処理	式		
SQZ101	殻運搬舗装版破碎 運搬距離6.0km超7.5km以下, DID無し	17 m ³		A=3, B=2, C=1, D=33, E=1 A=舗装版破碎, B=機械積込 (対策不要, t=15cm超) 又は (要対策), C=無し, D=6.0km超7.5km以下, E=Ⅱ-2-25-1
#0042	*処分費 (直工内) *			
S9910	産業廃棄物受入料 アスファルト塊 (掘削)	17 m ³		A=1, B=1, C=3700 A=アスファルト塊 (掘削), B=m ³ 当り, C=受入料金 (円/単位)
Y2J000000	舗装 レベル 1	式		
Y2J0B0000	舗装工 レベル 2	式		
Y2J0B0B00	アスファルト舗装工 レベル 3	式		
Y2J0B0B01	下層路盤	式		
SQ150	下層路盤 (車道・路肩部) 再生砕石 RC-40	387 m ²		A=1, B=1, C=100, G=2, I=1 A=車道・路肩部, B=下層路盤, C=全仕上り厚 [mm], G=再生砕石 RC-40, I=Ⅳ-1-①-4~11
Y2J0B0B06	上層路盤	式		
SQ150	上層路盤 (車道・路肩部) 粒調砕石 M-30	387 m ²		A=1, B=2, E=100, G=7, I=1 A=車道・路肩部, B=上層路盤, E=全仕上り厚 [mm], G=粒調砕石 M-30, I=Ⅳ-1-①-4~11
Y2J0B0B0Q	表層	式		
SQ155	表層 (車道・路肩部)W=3.0m超 t = 50mm, 密粒度As (再生)	387 m ²		A=1, B=3, C=50, D=4, E=3, G=1, H=2, I=2, J=1, K=1 A=車道・路肩部, B=表層, C=平均厚さ [単位: mm], D=W=3.0m超, E=密粒度As (再生), G=締固め後密度 2.35 t/m ³ (標準), H=フライムコート PK-3, I=As合材 200 t 未満/工事, J=通常時間帯, K=Ⅳ-1-②-2, 8

入力データ一覧表

頁0-0056

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値
Y2J0B1000	コンクリート舗装工 レベル 3	式		
Y2J0B1006	上層路盤	式		
SQ150	上層路盤（車道・路肩部） 粒調碎石 M-40	40 m ²		A=1, B=2, E=100, G=6, I=1 A=車道・路肩部, B=上層路盤, E=全仕上り厚 [mm] , G=粒調碎石 M-40, I=IV-1-①-4～11
Y2J0B100G	コンクリート舗装	式		
V0001	コンクリート舗装工 t=10cm	40 m ²		
Y2J0V0000	防護柵工 レベル 2	式		
Y2J0V0100	路側防護柵工 レベル 3	式		
Y2J0V0101	ガードレール	式		
S8405	ガードレール設置工（土中建込） G R - C - 4 E	15 m		A=3, B=1, C=4, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1 A=G R - C - 4 E, B=塗装仕上げ, C=2 1 m未満, D=標準の場合, E=標準の場合, F=標準の場合, G=加算なし, H=加算なし, I=VI-2-③-1
V0002	張コンクリート ガードレール部分	15 m		
Y2J0V010B	ガードパイプ	式		
S8421	ガードパイプ設置工（土中建込） G p - C p - 2 E（塗装品）	6 m		A=1, B=3, C=5, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1 A=土中建込, B=G p - C p - 2 E（塗装品）, C=2 0 m未満, D=標準の場合, E=標準の場合, F=標準の場合, G=加算なし又はA種の場合, H=加算なし又はA種の場合, I=VI-2-③-16
G0000	＊＊直接工事費＊＊			
Z0005	準備費	式		
YZ5010000	木根等処分費	式		

入力データ一覧表

頁0-0057

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値 称
W0001	伐採 杉 現場傾斜度30度未満	2 本		A=3552, B=0, C= A=単価, B= 2 次製品区分, C=機労材集計区分
S2585	ダンプトラック運搬（伐木・除根） 運搬距離（5）km	1 台		A=2, B=5, C=4. 8, D=1, E=1 A=D. T 4 t 積, B=運搬距離（片道：k m）, C=運搬状況による係 数（ β ）, D=良好な作業, E=参-共-11
#0043	* 処分費（準備費内） *			
F0001	産業廃棄物受入料 伐採木枝	1 台		
Z0050	共通仮設費（率分）	式		
G1000	** 共通仮設費計 **			
G2000	** 純工事費 **			
Z0020	現場管理費	式		
G2900	** 現場管理費計 **			
G4000	** 工事原価 **			
Z0030	一般管理費	式		
Z0031	契約保証費	式		
G4100	** 一般管理費等計 **			
G4800	** 工事価格 **			
Z0038	消費税相当額	式		
G5000	** 請負工事費 **			
G6000	工事価格計			

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 名 称
Z0039	消費税相当額計	式		
G4900	請負工事費計			

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0001	産業廃棄物受入料 伐採木枝 4 t 車	台						

特殊基礎単価一覧表

コード	名称・規格 1	規格 2・摘要	単 位	単 価	特殊 集計	集計 区分	出現 位置
W0001	伐採 杉 現場傾斜度30度未満	50cm以上 針葉樹 4週8休（通期）	本				工事内訳

機 労 材 集 計 表

頁0-0061

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	M1004	191		0.6000	時間	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	運搬・荷役機械等
2	M1011P	191		6.2800	供用日	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	運搬・荷役機械等
3	M4737P	193		0.1200	供用日	コンクリートカッター [バキューム式(超低騒音)・湿式]	路盤用・舗装用機械等
4	MB031P	193		0.8140	供用日	モータグレーダ [土工用]	路盤用・舗装用機械等
5	MB610P	193		0.8140	供用日	ロードローラ [マカダム]	路盤用・舗装用機械等
6	MC118P	190		2.8000	供用日	バックホウ (クローラ型) [標準型]	掘削・積込機械等
7	ME406P	190		0.0000	供用日	バックホウ (クローラ型) [標準型]	掘削・積込機械等
8	MS023	191		0.6000	時間	ダンプトラックタイヤ損耗費	運搬・荷役機械等
9	R0100	202		1.6007	人	特殊作業員	労務単価
10	R0200	202		16.4482	人	普通作業員	労務単価
11	R1400	202		5.5290	人	運転手 (特殊)	労務単価
12	R1500	202		3.5820	人	運転手 (一般)	労務単価
13	R2500	202		3.8498	人	土木一般世話役	労務単価
14	R3300	202		0.9020	人	型わく工	労務単価
15	T0001	221		1.5600	L	ガソリン	3-1 燃料類
16	T0002	221		856.0710	L	軽油	3-1 燃料類
17	T0094	262		0.0000	枚	コンクリートカッターブレード	9-4 ビット・ロッド
18	T0388	382		0.0900	日	振動ローラ賃料	建設機械賃料
19	T0415	382		0.3870	日	ロードローラ賃料	建設機械賃料
20	T0422	382		1.2010	日	タイヤローラ賃料	建設機械賃料
21	T0456	382		2.7000	日	バックホウ賃料	建設機械賃料
22	T0477	382		0.3870	日	アスファルトフィニッシャ賃料	建設機械賃料
23	T0478	382		0.0000	日	バックホウ賃料(後方超小旋回)	建設機械賃料
24	T0511	227		49.1490	m ³	粒調碎石 (M-30)	5-1 地域別石材類
25	T0512	227		5.0800	m ³	粒調碎石 (M-40)	5-1 地域別石材類
26	T0900	214		11.1272	m ³	高炉Bセメント補正	1-2 生コン補正
27	T0922	215		11.1272	m ³	生コンクリート	1-3 生コンクリート
28	T7022	218		0.3870	t	アスファルト乳剤	2-2 アスファルト乳剤等
29	T8428	333		190.0000	m ²	種子散布工	市場単価 (14) 法面工
30	T9106	230		49.1490	m ³	再生碎石 (RC-40)	5-4 再生碎石
31	T9109	217		48.7620	t	再生アスファルト混合物	2-1 アスコン合材