

水質検査結果

大根占水道 上之宇都配水池 上之宇都配水池系 錦江町神川（運動公園）

検 査 項 目	基 準 値	単 位	2025/1/16	2025/2/12	2025/3/3											最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
			9-AP江-01	21-AP江-01	9-AP江-01																	
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0											0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
大腸菌	検出されないこと	—	検出され ない	検出され ない	検出され ない											—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	3.2	—											3.2	3.2	3.2	—	1	—	—
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	—	0.06 未満	—											0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	—	—	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.002 未満	—											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	—	0.008 未満	—											0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	0.03 未満	—											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	9.2	9.2	9.1											9.2	9.1	9.2	—	—	—	—
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	154	—											154	154	154	—	1	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.005 未満	—											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満											0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	—	—	—	—
pH値	5.8以上8.6以下	—	7.2	7.3	7.2											7.3	7.2	7.2	—	—	—	—
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満											0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	—	—	—
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満											0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	—	—	—	—
判 定			適合	適合	適合											—	—	—	—	—	—	0

水質検査結果

大根占水道 神川配水池 神川配水池系 錦江町神川3306-16 (神川地区公民館)

検 査 項 目	基 準 値	単 位	2025/1/16	2025/2/12	2025/3/3											最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
			9-AP江-02	21-AP江-02	9-AP江-02														回数	回数	回数	回数
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0											0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
大腸菌	検出されないこと	—	検出されない	検出されない	検出されない											—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	3.1	—											3.1	3.1	3.1	—	1	—	—
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	—	0.06 未満	—											0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	—	—	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.002 未満	—											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001	—											0.001	0.001	0.001	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	—	0.001	—											0.001	0.001	0.001	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	—	0.008 未満	—											0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	0.03 未満	—											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	9.2	9.3	9.1											9.3	9.1	9.2	—	—	—	—
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	148	—											148	148	148	—	1	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.005 未満	—											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満											0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	—	—	—	—
pH値	5.8以上8.6以下	—	7.1	7.4	7.1											7.4	7.1	7.2	—	—	—	—
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満											0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	—	—	—
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満											0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	—	—	—	—
判 定			適合	適合	適合											—	—	—	—	—	—	0

水質検査結果

神城水道 神城配水池（うるし山） 神城配水池系 錦江町城元5324（池田診療所）

検 査 項 目	基 準 値	単 位	2025/1/16	2025/2/12	2025/3/3											最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
			9-AP江-03	21-AP江-03	9-AP江-03														回数	回数	回数	回数
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0											0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
大腸菌	検出されないこと	—	検出されない	検出されない	検出されない											—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	0.6	—											0.6	0.6	0.6	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	—	0.06 未満	—											0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	—	—	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.002 未満	—											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	—	0.008 未満	—											0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	0.03 未満	—											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	6.5	6.7	6.5											6.7	6.5	6.6	—	—	—	—
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	103	—											103	103	103	—	1	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.005 未満	—											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満											0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	—	—	—	—
pH値	5.8以上8.6以下	—	7.0	7.2	7.0											7.2	7.0	7.1	—	—	—	—
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満											0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	—	—	—
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満											0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	—	—	—	—
判 定			適合	適合	適合											—	—	—	—	—	—	0

水質検査結果

中央水道 宮前水源地 中村・上原配水池系 錦江町田代麓（岩崎公民館）

検 査 項 目	基 準 値	単 位	2025/1/16	2025/2/12	2025/3/3											最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
			9-A0田-01	21-A0田-01	9-A0田-01																	
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0											0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
大腸菌	検出されないこと	—	検出され ない	検出され ない	検出され ない											—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	2.5	—											2.5	2.5	2.5	—	1	—	—
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	—	0.06 未満	—											0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	—	—	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.002 未満	—											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	—	0.008 未満	—											0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	0.03 未満	—											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7.4	7.4	7.3											7.4	7.3	7.4	—	—	—	—
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	123	—											123	123	123	—	1	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.005 未満	—											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満											0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	—	—	—	—
pH値	5.8以上8.6以下	—	6.9	6.9	6.8											6.9	6.8	6.9	—	—	—	—
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満											0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	—	—	—
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満											0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	—	—	—	—
判 定			適合	適合	適合											—	—	—	—	—	—	0

水質検査結果

中央水道 宮前水源 池野配水池系 錦江町田代川原池野（花瀬バンガロー）

検 査 項 目	基 準 値	単 位	2025/1/16	2025/2/12	2025/3/3											最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
			9-A0田-02	21-A0田-02	9-A0田-02																	
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0											0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
大腸菌	検出されないこと	—	検出され ない	検出され ない	検出され ない											—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	2.5	—											2.5	2.5	2.5	—	1	—	—
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	—	0.06 未満	—											0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	—	—	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.002 未満	—											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	—	0.008 未満	—											0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	0.03 未満	—											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7.4	7.6	7.2											7.6	7.2	7.4	—	—	—	—
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	144	—											144	144	144	—	1	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.005 未満	—											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満											0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	—	—	—	—
pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	7.2	7.1											7.3	7.1	7.2	—	—	—	—
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満											0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	—	—	—
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満											0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	—	—	—	—
判 定			適合	適合	適合											—	—	—	—	—	—	0

水質検査結果

中央水道 宮前水源 郷之原配水池系 錦江町田代川原 (郷之原公民館)

検 査 項 目	基 準 値	単 位	2025/1/16	2025/2/12	2025/3/3											最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
			9-A0田-03	21-A0田-03	9-A0田-03														回数	回数	回数	回数
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0											0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
大腸菌	検出されないこと	—	検出されない	検出されない	検出されない											—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	2.5	—											2.5	2.5	2.5	—	1	—	—
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	—	0.06 未満	—											0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	—	—	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.002 未満	—											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	—	0.008 未満	—											0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	0.03 未満	—											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7.1	7.4	7.2											7.4	7.1	7.2	—	—	—	—
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	121	—											121	121	121	—	1	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.005 未満	—											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満											0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	—	—	—	—
pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	7.3	7.2											7.3	7.2	7.3	—	—	—	—
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満											0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	—	—	—
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満											0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	—	—	—	—
判 定			適合	適合	適合											—	—	—	—	—	—	0

水質検査結果

中央水道 宮前水源 地 永田配水池系 錦江町田代麓永田（長谷公民館）

検 査 項 目	基 準 値	単 位	2025/1/16	2025/2/12	2025/3/3											最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
			9-A0田-04	21-A0田-04	9-A0田-04														回数	回数	回数	回数
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0											0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
大腸菌	検出されないこと	—	検出されない	検出されない	検出されない											—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	2.5	—											2.5	2.5	2.5	—	1	—	—
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	—	0.06 未満	—											0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	—	—	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.002 未満	—											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	—	0.008 未満	—											0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	0.03 未満	—											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7.5	7.5	7.3											7.5	7.3	7.4	—	—	—	—
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	106	—											106	106	106	—	1	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.005 未満	—											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満											0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	—	—	—	—
pH値	5.8以上8.6以下	—	7.1	7.2	7.1											7.2	7.1	7.1	—	—	—	—
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満											0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	—	—	—
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満											0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	—	—	—	—
判 定			適合	適合	適合											—	—	—	—	—	—	0

水質検査結果

中央水道 宮前水源 地 瀬戸口配水池系 錦江町田代川原（猪鹿倉公民館）

検 査 項 目	基 準 値	単 位	2025/1/16	2025/2/12	2025/3/3											最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
			9-A0田-05	21-A0田-05	9-A0田-05														回数	回数	回数	回数
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0											0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
大腸菌	検出されないこと	—	検出され ない	検出され ない	検出され ない											—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	2.5	—											2.5	2.5	2.5	—	1	—	—
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	—	0.06 未満	—											0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	—	—	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.002 未満	—											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	—	0.008 未満	—											0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	0.03 未満	—											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7.3	7.5	7.3											7.5	7.3	7.4	—	—	—	—
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	106	—											106	106	106	—	1	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.005 未満	—											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満											0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	—	—	—	—
pH値	5.8以上8.6以下	—	6.9	7.0	6.9											7.0	6.9	6.9	—	—	—	—
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満											0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	—	—	—
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満											0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	—	—	—	—
判 定			適合	適合	適合											—	—	—	—	—	—	0

水質検査結果

中央水道 宮前水源 地 辺志切配水池系 錦江町田代川原（辺志切自治会墓地）

検 査 項 目	基 準 値	単 位	2025/1/16	2025/2/12	2025/3/3											最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
			9-A0田-06	21-A0田-06	9-A0田-06																	
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0											0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
大腸菌	検出されないこと	—	検出され ない	検出され ない	検出され ない											—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	2.5	—											2.5	2.5	2.5	—	1	—	—
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	—	0.06 未満	—											0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	—	—	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.002 未満	—											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	—	0.008 未満	—											0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	0.03 未満	—											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7.5	7.6	7.4											7.6	7.4	7.5	—	—	—	—
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	129	—											129	129	129	—	1	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.005 未満	—											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満											0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	—	—	—	—
pH値	5.8以上8.6以下	—	6.9	7.0	6.9											7.0	6.9	6.9	—	—	—	—
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満											0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	—	—	—
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満											0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	—	—	—	—
判 定			適合	適合	適合											—	—	—	—	—	—	0

中失不道
官前永源地 此六配

判	定	適合	適合	適合											-	-	-	-	-	-	0
---	---	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

水質検査結果

中沢水道
宮前水源地 検査会

検査項目	基準値	単位	2025/1/16	2025/2/12	2025/3/3													最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
			9-A0田-08	51-A0田-08	9-A0田-08																			
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0													0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
大腸菌	検出されないこと	—	検出され ない	検出され ない	検出され ない													—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	0.0003 未済	—													0.0003 未済	0.0003 未済	0.0003 未済	—	—	—	—
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	—	0.00005 未済	—													0.00005 未済	0.00005 未済	0.00005 未済	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未済	—													0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未済	—													0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未済	—													0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.002 未済	—													0.002 未済	0.002 未済	0.002 未済	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	—	0.004 未済	—													0.004 未済	0.004 未済	0.004 未済	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未済	—													0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	2.5	—													2.5	2.5	2.5	—	1	—	—
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	—	0.08 未済	—													0.08 未済	0.08 未済	0.08 未済	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	0.1 未済	—													0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	—	0.0002 未済	—													0.0002 未済	0.0002 未済	0.0002 未済	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	—	0.005 未済	—													0.005 未済	0.005 未済	0.005 未済	—	—	—	—
3,3'-1,2'-ジ-2002910及び3,3'-1,2'-ジ-2002910	0.04mg/L以下	mg/L	—	0.004 未済	—													0.004 未済	0.004 未済	0.004 未済	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.002 未済	—													0.002 未済	0.002 未済	0.002 未済	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未済	—													0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未済	—													0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未済	—													0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	—	0.06 未済	—													0.06 未済	0.06 未済	0.06 未済	—	—	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.002 未済	—													0.002 未済	0.002 未済	0.002 未済	—	—	—	—
クロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	—	0.001 未済	—													0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未済	—													0.003 未済	0.003 未済	0.003 未済	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未済	—													0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	—	—	—	—
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未済	—													0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未済	—													0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未済	—													0.003 未済	0.003 未済	0.003 未済	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.001 未済	—													0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	—	0.001 未済	—													0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	—	0.008 未済	—													0.008 未済	0.008 未済	0.008 未済	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	0.01 未済	—													0.01 未済	0.01 未済	0.01 未済	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	—	0.02 未済	—													0.02 未済	0.02 未済	0.02 未済	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	0.03 未済	—													0.03 未済	0.03 未済	0.03 未済	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	0.01 未済	—													0.01 未済	0.01 未済	0.01 未済	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	9.1	—													9.1	9.1	9.1	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	—	0.001 未済	—													0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7.4	7.5	7.3													7.5	7.3	7.4	—	—	—	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	—	41	—													41	41	41	1	—	—	—
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	132	—													132	132	132	—	1	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	—	0.02 未済	—													0.02 未済	0.02 未済	0.02 未済	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	—	0.000001 未済	—													0.000001 未済	0.000001 未済	0.000001 未済	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	—	0.000001 未済	—													0.000001 未済	0.000001 未済	0.000001 未済	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.005 未済	—													0.005 未済	0.005 未済	0.005 未済	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	—	0.0005 未済	—													0.0005 未済	0.0005 未済	0.0005 未済	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未済	0.3 未済	0.3 未済													0.3 未済	0.3 未済	0.3 未済	—	—	—	—
pH値	5.8以上8.6以下	—	7.0	7.0	7.0													7.0	7.0	7.0	—	—	—	—
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし													—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし													—	—	—	—	—	—	—
色度	5度以下	度	0.5 未済	0.5 未済	0.5 未済													0.5 未済	0.5 未済	0.5 未済	—	—	—	—
濁度	2度以下	度	0.2 未済	0.2 未済	0.2 未済													0.2 未済	0.2 未済	0.2 未済	—	—	—	—
判 定			適合	適合	適合													—	—	—	—	—	—	0