

大根占水道 上之宇都配水池 上之宇都配水池系 錦江町神川（運動公園）

[illegible]

水質検査結果

大根占水道 神川配水池 神川配水池系 錦江町神川3306-16（神川地区公民館）

検査項目	基準値	単位	2024/10/16	2024/11/6	2024/12/17											最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
			9-AP江-02	21-AP江-02	9-AP江-02																	
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0											0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
大腸菌	検出されないこと	—	検出されない	検出されない	検出されない											—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	3.3	—											3.3	3.3	3.3	—	1	—	—
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	—	0.06 未満	—											0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	—	—	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.002 未満	—											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001	—											0.001	0.001	0.001	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	—	0.001	—											0.001	0.001	0.001	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	—	0.008 未満	—											0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	0.03 未満	—											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	9.0	9.3	9.0											9.3	9.0	9.1	—	—	—	—
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	166	—											166	166	166	—	1	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.005 未満	—											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満											0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	—	—	—	—
pH値	5.8以上8.6以下	—	7.4	7.1	7.1											7.4	7.1	7.2	—	—	—	—
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満											0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	—	—	—
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満											0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	—	—	—	—
判定			適合	適合	適合											—	—	—	—	—	—	0

水質検査結果

神城水道 神城配水池（うるし山） 神城配水池系 錦江町城元5324（池田診療所）

検査項目	基準値	単位	2024/10/16	2024/11/6	2024/12/17											最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
			9-AP江-03	21-AP江-03	9-AP江-03																	
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0											0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
大腸菌	検出されないこと	—	検出されない	検出されない	検出されない											—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	0.7	—											0.7	0.7	0.7	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	—	0.06 未満	—											0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	—	—	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.002 未満	—											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	—	0.008 未満	—											0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	0.03 未満	—											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	6.2	6.5	6.2											6.5	6.2	6.3	—	—	—	—
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	87	—											87	87	87	1	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.005 未満	—											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満											0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	—	—	—	—
pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	6.9	7.0											7.3	6.9	7.1	—	—	—	—
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満											0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	—	—	—
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満											0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	—	—	—	—
判定			適合	適合	適合											—	—	—	—	—	—	0

中央水道 宮前水源地 中村・上原配水池系 錦江町田代麓（岩崎公民館）

判 定	適合	適合	適合												－	－	－	－	－	－	0
-----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

水質検査結果

中央水道 宮前水源地 池野配水池系 錦江町田代川原池野（花瀬バンガロー）

検 査 項 目	基 準 値	単 位	2024/10/16	2024/11/6	2024/12/17											最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
			9-A0田-02	21-A0田-02	9-A0田-02																	
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0											0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
大腸菌	検出されないこと	—	検出され ない	検出され ない	検出され ない											—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	2.2	—											2.2	2.2	2.2	—	1	—	—
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	—	0.06 未満	—											0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	—	—	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.002 未満	—											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	—	0.008 未満	—											0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	0.03 未満	—											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7.0	7.3	7.0											7.3	7.0	7.1	—	—	—	—
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	113	—											113	113	113	—	1	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.005 未満	—											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満											0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	—	—	—	—
pH値	5.8以上8.6以下	—	7.4	7.2	7.3											7.4	7.2	7.3	—	—	—	—
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満											0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	—	—	—
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満											0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	—	—	—	—
判 定			適合	適合	適合											—	—	—	—	—	—	0

水質検査結果

中央水道 宮前水源地 郷之原配水池系 錦江町田代川原 (郷之原公民館)

検査項目	基準値	単位	2024/10/16	2024/11/6	2024/12/17											最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
			9-A0田-03	21-A0田-03	9-A0田-03																	
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0											0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
大腸菌	検出されないこと	—	検出されない	検出されない	検出されない											—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	2.2	—											2.2	2.2	2.2	—	1	—	—
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	—	0.06 未満	—											0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	—	—	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.002 未満	—											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001	—											0.001	0.001	0.001	—	—	—	—
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.002	—											0.002	0.002	0.002	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	—	0.001	—											0.001	0.001	0.001	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	—	0.008 未満	—											0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	0.03 未満	—											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7.1	7.3	7.1											7.3	7.1	7.2	—	—	—	—
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	115	—											115	115	115	—	1	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.005 未満	—											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満											0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	—	—	—	—
pH値	5.8以上8.6以下	—	7.5	7.3	7.3											7.5	7.3	7.4	—	—	—	—
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満											0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	—	—	—
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満											0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	—	—	—	—
判定			適合	適合	適合											—	—	—	—	—	—	0

水質検査結果

中央水道 宮前水源 地 永田配水池系 錦江町田代麓永田（長谷公民館）

検 査 項 目	基 準 値	単 位	2024/10/16	2024/11/6	2024/12/17											最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
			9-A0田-04	21-A0田-04	9-A0田-04																	
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0											0. 0	0. 0	0. 0	—	—	—	—
大腸菌	検出されないこと	—	検出され ない	検出され ない	検出され ない											—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	0. 001 未満	—											0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	0. 001 未満	—											0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	2. 2	—											2. 2	2. 2	2. 2	—	1	—	—
塩素酸	0. 6mg/L以下	mg/L	—	0. 06 未満	—											0. 06 未満	0. 06 未満	0. 06 未満	—	—	—	—
クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	mg/L	—	0. 002 未満	—											0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	—	—	—	—
クロロホルム	0. 06mg/L以下	mg/L	—	0. 001 未満	—											0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	—	0. 003 未満	—											0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	—	0. 001 未満	—											0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	—	—	—	—
臭素酸	0. 01mg/L以下	mg/L	—	0. 001 未満	—											0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	—	—	—	—
総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	—	0. 001 未満	—											0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	—	0. 003 未満	—											0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	mg/L	—	0. 001 未満	—											0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	—	—	—	—
ブロモホルム	0. 09mg/L以下	mg/L	—	0. 001 未満	—											0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	mg/L	—	0. 008 未満	—											0. 008 未満	0. 008 未満	0. 008 未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	mg/L	—	0. 03 未満	—											0. 03 未満	0. 03 未満	0. 03 未満	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7. 1	7. 3	7. 2											7. 3	7. 1	7. 2	—	—	—	—
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	112	—											112	112	112	—	1	—	—
非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	mg/L	—	0. 005 未満	—											0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満											0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	—	—	—	—
pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 3	7. 1	7. 1											7. 3	7. 1	7. 2	—	—	—	—
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
色度	5度以下	度	0. 7	0. 5	0. 5 未満											0. 7	0. 5 未満	0. 5 未満	1	—	—	—
濁度	2度以下	度	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満											0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	—	—	—	—
判 定			適合	適合	適合											—	—	—	—	—	—	0

水質検査結果

中央水道 宮前水源地 瀬戸口配水池系 錦江町田代川原（猪鹿倉公民館）

検 査 項 目	基 準 値	単 位	2024/10/16	2024/11/6	2024/12/17												最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
			9-A0田-05	21-A0田-05	9-A0田-05																回数	回数	回数
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0												0.0	0.0	0.0	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	－	検出され ない	検出され ない	検出され ない												－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	0.001 未満	－												0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	－	0.001 未満	－												0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	－	2.2	－												2.2	2.2	2.2	－	1	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	－	0.06 未満	－												0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	－	－	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	－	0.002 未満	－												0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	－	0.001 未満	－												0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	－	0.003 未満	－												0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	－	0.001 未満	－												0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	－	0.001 未満	－												0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	－	0.001 未満	－												0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	－	0.003 未満	－												0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	－	0.001 未満	－												0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	－	0.001 未満	－												0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	－	0.008 未満	－												0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－	0.03 未満	－												0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7.2	7.3	7.1												7.3	7.1	7.2	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	－	113	－												113	113	113	－	1	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－	0.005 未満	－												0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	－	－	－	－
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.2	6.9	7.0												7.2	6.9	7.0	－	－	－	－
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし												－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし												－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	－	－	－	－
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満												0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	－	－	－	－
判 定			適合	適合	適合												－	－	－	－	－	－	0

水質検査結果

中央水道 宮前水源地 辺志切配水池系 錦江町田代川原（辺志切公民館付近）

検査項目	基準値	単位	2024/10/16	2024/11/6	2024/12/17											最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
			9-A0田-06	21-A0田-06	9-A0田-06																	
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0											0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
大腸菌	検出されないこと	—	検出されない	検出されない	検出されない											—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	2.2	—											2.2	2.2	2.2	—	1	—	—
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	—	0.06 未満	—											0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	—	—	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.002 未満	—											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	—	0.008 未満	—											0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	0.03 未満	—											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7.0	7.3	7.0											7.3	7.0	7.1	—	—	—	—
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	118	—											118	118	118	—	1	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.005 未満	—											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満											0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	—	—	—	—
pH値	5.8以上8.6以下	—	7.1	6.9	6.9											7.1	6.9	7.0	—	—	—	—
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—	—	—
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満											0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	—	—	—
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満											0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	—	—	—	—
判定			適合	適合	適合											—	—	—	—	—	—	0

水質検査結果

中央水道口宮前水源地 柴立配水池系 錦江町田代川原（早瀬公民館）□

検 査 項 目	基 準 値	単 位	2024/10/16	2024/11/6	2024/12/17											最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
			9-A0田-O7	51-A0田-O7	9-A0田-O7																	
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0											0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
大腸菌	検出されないこと	—	検出され ない	検出され ない	検出され ない											—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	0.0003 未満	—											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	—	—	—	—
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	—	0.00005 未満	—											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.002 未満	—											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	—	0.004 未満	—											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	2.2	—											2.2	2.2	2.2	—	1	—	—
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	—	0.08 未満	—											0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	0.1 未満	—											0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	—	0.0002 未満	—											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	—	0.005 未満	—											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—
ジス-1,2-ジ クロロエチン及びトランス-1,2-ジ クロロエチン	0.04mg/L以下	mg/L	—	0.004 未満	—											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.002 未満	—											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	—	0.06 未満	—											0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	—	—	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.002 未満	—											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	—	0.008 未満	—											0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	0.01 未満	—											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	—	0.02 未満	—											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	0.03 未満	—											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	0.01 未満	—											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	8.9	—											8.9	8.9	8.9	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—

塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7.0	7.4	7.0										7.4	7.0	7.1	—	—	—	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	—	40	—										40	40	40	1	—	—	—
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	124	—										124	124	124	—	1	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	—	0.02 未満	—										0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	—	0.000001 未満	—										0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	—	0.000001 未満	—										0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.005 未満	—										0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	—	0.0005 未満	—										0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	—	—	—	—
pH値	5.8以上8.6以下	—	7.0	6.9	6.8										7.0	6.8	6.9	—	—	—	—
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし										—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし										—	—	—	—	—	—	—
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	—	—	—
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満										0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	—	—	—	—
判 定			適合	適合	適合										—	—	—	—	—	—	0

水質検査結果

中央水道口宮前水源地 猪鹿倉配水池系 錦江町田代川原（原沢公民館付近）口

検 査 項 目	基 準 値	単 位	2024/10/16	2024/11/6	2024/12/17											最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
			9-A0田-08	51-A0田-08	9-A0田-08																	
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0											0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
大腸菌	検出されないこと	—	検出され ない	検出され ない	検出され ない											—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	0.0003 未満	—											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	—	—	—	—
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	—	0.00005 未満	—											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.002 未満	—											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	—	0.004 未満	—											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	2.2	—											2.2	2.2	2.2	—	1	—	—
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	—	0.08 未満	—											0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	0.1 未満	—											0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	—	0.0002 未満	—											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	—	0.005 未満	—											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下	mg/L	—	0.004 未満	—											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.002 未満	—											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	—	0.06 未満	—											0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	—	—	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.002 未満	—											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.003 未満	—											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	—	0.008 未満	—											0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	0.01 未満	—											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	—	0.02 未満	—											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	0.03 未満	—											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	0.01 未満	—											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	8.9	—											8.9	8.9	8.9	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	—	0.001 未満	—											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—

塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7.1	7.4	7.0										7.4	7.0	7.2	—	—	—	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	—	40	—										40	40	40	1	—	—	—
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	124	—										124	124	124	—	1	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	—	0.02 未満	—										0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	—	0.000001 未満	—										0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	—	0.000001 未満	—										0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	0.005 未満	—										0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	—	0.0005 未満	—										0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	—	—	—	—
pH値	5.8以上8.6以下	—	7.1	7.0	6.9										7.1	6.9	7.0	—	—	—	—
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし										—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし										—	—	—	—	—	—	—
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	—	—	—
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満										0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	—	—	—	—
判 定			適合	適合	適合										—	—	—	—	—	—	0