



水質検査結果

大根占水道 神川配水池 神川配水池系 錦江町神川3306-16 (神川地区公民館)

検査項目	基準値	単位	2025/10/15	2025/11/5	2025/12/10								最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
			9-AP江-02	21-AP江-02	9-AP江-02														
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0								0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
大腸菌	検出されないこと	-	検出され ない	検出され ない	検出され ない								-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	-	2.7	-								2.7	2.7	2.7	-	1	-	-
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	-	0.08	-								0.08	0.08	0.08	1	-	-	-
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	-	0.002 未満	-								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	-	-	-	-
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	-	0.003 未満	-								0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	-	0.002	-								0.002	0.002	0.002	-	-	-	-
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	-	0.004	-								0.004	0.004	0.004	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	-	0.003 未満	-								0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	-	0.002	-								0.002	0.002	0.002	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	-	0.008 未満	-								0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	-	-	-	-
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	-	0.03 未満	-								0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	9.0	9.4	9.4								9.4	9.0	9.3	-	-	-	-
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	-	134	-								134	134	134	-	1	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満								0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	-	-	-	-
pH値	5.8以上8.6以下	-	7.2	7.5	7.3								7.5	7.2	7.3	-	-	-	-
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	-	-	-	-
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	-	-	-	-
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	-	-	-	-
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満								0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	-	-	-	-
判 定			適合	適合	適合								-	-	-	-	-	-	0



水質検査結果

中央水道 宮前水源地 中村・上原配水池系 錦江町田代麓（岩崎公民館）

検査項目	基準値	単位	2025/10/15	2025/11/5	2025/12/10											最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
			9-A0田-01	21-A0田-01	9-A0田-01																	
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0										0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	
大腸菌	検出されないこと	-	検出されない	検出されない	検出されない										-	-	-	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	0.001	-										0.001	0.001	0.001	-	-	-	-	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-										0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	-	2.1	-										2.1	2.1	2.1	-	1	-	-	
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	-	0.06 未満	-										0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	-	-	-	-	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	-	0.002 未満	-										0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	-	-	-	-	
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-										0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	-	0.003 未満	-										0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	-	-	-	-	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-										0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-	
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-										0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-										0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	-	0.003 未満	-										0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	-	-	-	-	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-										0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-	
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-										0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	-	0.008 未満	-										0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	-	-	-	-	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	-	0.03 未満	-										0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7.1	7.1	7.2										7.2	7.1	7.1	-	-	-	-	
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	-	119	-										119	119	119	-	1	-	-	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	-	-	-	-	
pH値	5.8以上8.6以下	-	6.8	6.9	6.8										6.9	6.8	6.8	-	-	-	-	
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-	-	-	
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	-	-	-	-	
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	-	-	-	-	
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満										0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	-	-	-	-	
判定			適合	適合	適合										-	-	-	-	-	-	0	

水質検査結果

中央水道 宮前水源地 池野配水池系 錦江町田代川原池野（花瀬バンガロー）

検査項目	基準値	単位	2025/10/15	2025/11/5	2025/12/10								最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
			9-A0田-02	21-A0田-02	9-A0田-02														
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0								0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
大腸菌	検出されないこと	-	検出され ない	検出され ない	検出され ない								-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	-	2.1	-								2.1	2.1	2.1	-	1	-	-
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	-	0.06 未満	-								0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	-	-	-	-
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	-	0.002 未満	-								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	-	-	-	-
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	-	0.003 未満	-								0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	-	0.003 未満	-								0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	-	0.008 未満	-								0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	-	-	-	-
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	-	0.03 未満	-								0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7.0	7.0	7.2								7.2	7.0	7.1	-	-	-	-
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	-	116	-								116	116	116	-	1	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満								0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	-	-	-	-
pH値	5.8以上8.6以下	-	7.0	7.2	7.1								7.2	7.0	7.1	-	-	-	-
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	-	-	-	-
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	-	-	-	-
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	-	-	-	-
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満								0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	-	-	-	-
判定			適合	適合	適合								-	-	-	-	-	-	0



水質検査結果

中央水道 宮前水源地 永田配水池系 錦江町田代麓永田（長谷公民館）

検査項目	基準値	単位	2025/10/15	2025/11/5	2025/12/10									最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
			9-A0田-04	21-A0田-04	9-A0田-04												回数	回数	回数	回数
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0									0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
大腸菌	検出されないこと	-	検出されない	検出されない	検出されない									-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-									0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-									0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	-	2.2	-									2.2	2.2	2.2	-	1	-	-
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	-	0.06 未満	-									0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	-	-	-	-
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	-	0.002 未満	-									0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	-	-	-	-
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-									0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	-	0.003 未満	-									0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	-	0.001	-									0.001	0.001	0.001	-	-	-	-
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-									0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	-	0.002	-									0.002	0.002	0.002	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	-	0.003 未満	-									0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-									0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	-	0.001	-									0.001	0.001	0.001	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	-	0.008 未満	-									0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	-	-	-	-
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	-	0.03 未満	-									0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7.2	7.1	7.1									7.2	7.1	7.1	-	-	-	-
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	-	104	-									104	104	104	-	1	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満									0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	-	-	-	-
pH値	5.8以上8.6以下	-	7.1	7.3	7.1									7.3	7.1	7.2	-	-	-	-
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-	-	-
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-	-	-
色度	5度以下	度	1.0	0.5 未満	0.5 未満									1.0	0.5 未満	0.5 未満	1	-	-	-
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.5	0.2 未満									0.5	0.2 未満	0.2 未満	-	1	-	-
判定			適合	適合	適合									-	-	-	-	-	-	0

水質検査結果

中央水道 宮前水源地 瀬戸口配水池系 錦江町田代川原（猪鹿倉公民館）

検査項目	基準値	単位	2025/10/15	2025/11/5	2025/12/10								最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
			9-A0田-05	21-A0田-05	9-A0田-05											回数	回数	回数	回数
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0								0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
大腸菌	検出されないこと	-	検出されない	検出されない	検出されない								-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	-	2.1	-								2.1	2.1	2.1	-	1	-	-
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	-	0.06 未満	-								0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	-	-	-	-
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	-	0.002 未満	-								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	-	-	-	-
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	-	0.003 未満	-								0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	-	-	-	-
ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	-	0.003 未満	-								0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	-	-	-	-
プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
プロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	-	0.008 未満	-								0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	-	-	-	-
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	-	0.03 未満	-								0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7.0	7.1	7.1								7.1	7.0	7.1	-	-	-	-
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	-	122	-								122	122	122	-	1	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満								0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	-	-	-	-
pH値	5.8以上8.6以下	-	6.9	7.1	7.0								7.1	6.9	7.0	-	-	-	-
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	-	-	-	-
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	-	-	-	-
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	-	-	-	-
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満								0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	-	-	-	-
判定			適合	適合	適合								-	-	-	-	-	-	0



水質検査結果

中央水道 宮前水源地 柴立配水池系 錦江町田代川原（早瀬公民館）

検査項目	基準値	単位	2025/10/15	2025/11/5	2025/12/10									最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
			9-A0田-07	21-A0田-07	9-A0田-07												回数	回数	回数	回数
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0									0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
大腸菌	検出されないこと	-	検出されない	検出されない	検出されない									-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-									0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-									0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	-	2.1	-									2.1	2.1	2.1	-	1	-	-
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	-	0.06 未満	-									0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	-	-	-	-
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	-	0.002 未満	-									0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	-	-	-	-
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-									0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	-	0.003 未満	-									0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	-	-	-	-
ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-									0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-									0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	-	0.001	-									0.001	0.001	0.001	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	-	0.003 未満	-									0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-									0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	-	0.001	-									0.001	0.001	0.001	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	-	0.008 未満	-									0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	-	-	-	-
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	-	0.03 未満	-									0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7.0	7.0	7.1									7.1	7.0	7.0	-	-	-	-
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	-	124	-									124	124	124	-	1	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満									0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	-	-	-	-
pH値	5.8以上8.6以下	-	6.8	7.1	7.1									7.1	6.8	7.0	-	-	-	-
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-	-	-
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-	-	-
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満									0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	-	-	-	-
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満									0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	-	-	-	-
判定			適合	適合	適合									-	-	-	-	-	-	0

水質検査結果

中央水道 宮前水源地 猪鹿倉配水池系 錦江町田代川原（鳥淵共同墓地）

検査項目	基準値	単位	2025/10/15	2025/11/5	2025/12/10									最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
			9-A0田-08	21-A0田-08	9-A0田-08												回数	回数	回数	回数
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0									0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
大腸菌	検出されないこと	-	検出されない	検出されない	検出されない									-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-									0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-									0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	-	2.1	-									2.1	2.1	2.1	-	1	-	-
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	-	0.06 未満	-									0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	-	-	-	-
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	-	0.002 未満	-									0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	-	-	-	-
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-									0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	-	0.003 未満	-									0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	-	-	-	-
ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-									0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-									0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-									0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	-	0.003 未満	-									0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	-	-	-	-
プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-									0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
プロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	-	0.001 未満	-									0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	-	0.008 未満	-									0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	-	-	-	-
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	-	0.03 未満	-									0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7.0	7.1	7.2									7.2	7.0	7.1	-	-	-	-
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	-	133	-									133	133	133	-	1	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満									0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	-	-	-	-
pH値	5.8以上8.6以下	-	6.9	7.2	7.1									7.2	6.9	7.1	-	-	-	-
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-	-	-
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-	-	-
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満									0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	-	-	-	-
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満									0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	-	-	-	-
判定			適合	適合	適合									-	-	-	-	-	-	0