

設 計 概 要

工 事 名	令和7年度 町道皆倉線流末排水路整備工事	
工 事 箇 所	錦江町神川地内	
(今回)		(前回)
施工延長 L=66.50m BP～No.3+6.5		
切土 V=240m3		
盛土 V=60m3		
ブロック積工 A=172㎡		
小口止工 N=3箇所		
ボックスカルバート工 L=2m		
底版工 V=17m3		
暗渠排水工 L=20m		
工事用道路工 L=52m		

工 事 設 計 書

設計書総括情報	
事 務 所 名	錦江町役場建設課
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	S 公共(単独)
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	47 大隅④
単 価 適 用 日	0 令和 7 年 6 月 1 日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%) 工種 施工地域 現場環境改善・イメージアップ 消費税税率 契約保証 週休 2 日補正	4 0 % 0 4 道路改良 0 6 一般影響有り(2)その他 0 2 計上有り(市街地以外) 0 4 消費税税率：1 0 % 0 1 金銭的保証を要す 0 3 4週8休(通期)(一般土木)

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
道路改良	レベル 1					Y2E000000
			式			
道路土工	レベル 2					Y2E010000
			式			
掘削工	レベル 3					Y2E010100
			式			
掘削 (土砂)						Y2E010101
			式			
	土砂掘削 (オープンカット) 押土無し 障害無し					SQZ001 0 070601
	5,000m3未満	130	m 3			施工内訳0-0001号表
	床掘り 土砂, 上記以外(小規模)					SQZ012 0 070601
		10	m3			施工内訳0-0002号表
掘削 (硬岩)						Y2E01010B
			式			
	硬岩掘削 (オープンカット) 障害無し 火薬使用不可 破碎片除去無し 集積押土無し					SQZ001 0 070601
		80	m 3			施工内訳0-0003号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬岩床掘り 障害有り 火薬使用不可 破碎片除去無し 集積押土無し					SQZ001 0 070601
	20	m 3			施工内訳0-0004号表
路体盛土工 レベル 3					Y2E010600
		式			
路体（発生土）					Y2E010606
		式			
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂					SQZ016 0 070601
	60	m3			施工内訳0-0005号表
法面整形工 レベル 3					Y2E010G00
		式			
法面整形（切土部）					Y2E010G01
		式			
切土部法面整形 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し					SQZ029 0 070601
	70	m ²			施工内訳0-0006号表
残土処理工 レベル 3					Y2E010L00
		式			
残土処理					Y2E010L01
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂運搬(標準) 運搬距離2.5km超3.5km以下, DID無し 積込:バックホ山積0.45m3(平積0.35m3)						SQZ002 0 070601
		90	m3			施工内訳0-0007号表
積込(ルーズ) 破碎岩 土量50,000m3未満						SQZ007 0 070601
		100	m 3			施工内訳0-0008号表
硬岩運搬(標準) 運搬距離2.5km超3.5km以下, DID無し 積込:バックホ山積0.45m3(平積0.35m3)						SQZ002 0 070601
		100	m3			施工内訳0-0009号表
整地(残土受入れ地での処理)						SQZ003 0 070601
		190	m3			施工内訳0-0010号表
法面工 レベル2						Y2E0B0000
			式			
植生工 レベル3						Y2E0B0100
			式			
人工張芝						Y2E0B011A
			式			
人工張芝						SQZ032 0 070601
		70	m ²			施工内訳0-0011号表
石・ブロック積工 レベル2						Y2E0Q0000
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1号ブロック積工 レベル 3					Y2E0Q0600
		式			
コンクリートブロック積					Y2E0Q0606
		式			
コンクリートブロック積工 間知ブロック（標準） 練積					S7041 0 070601
	68	m ²			施工内訳0-0012号表
裏込材（碎石） 間知ブロック RC-40					SQ046 0 070601
	18	m3			施工内訳0-0014号表
天端コンクリート					Y2E0Q0610
		式			
現場打天端コンクリート 設計断面積 0.07m ² /m 18-8-40(高炉) 小型車割増無し 一般養生					S1325 0 070601
	50	m			施工内訳0-0015号表
目地板 30m2未満 瀝青質 t=10mm					SQ092 0 070601
	2	m ²			施工内訳0-0017号表
2号ブロック積工 レベル 3					Y2E0Q0600
		式			
コンクリートブロック積					Y2E0Q0606
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック積工 間知ブロック（標準） 練積					S7041 0 070601
	20	m ²			施工内訳0-0012号表
裏込材（砕石） 間知ブロック RC-40					SQ046 0 070601
	6	m ³			施工内訳0-0014号表
天端コンクリート					Y2E0Q0610
		式			
現場打天端コンクリート 設計断面積 0.07m ² /m 18-8-40(高炉) 小型車割増無し 一般養生	14	m			S1325 0 070601
					施工内訳0-0015号表
目地板 30m ² 未満 瀝青質 t=10mm					SQ092 0 070601
	0.5	m ²			施工内訳0-0017号表
3号ブロック積工 レベル 3					Y2E0Q0600
		式			
コンクリートブロック積					Y2E0Q0606
		式			
コンクリートブロック積工 間知ブロック（標準） 練積					S7041 0 070601
	35	m ²			施工内訳0-0012号表
裏込材（砕石） 間知ブロック RC-40					SQ046 0 070601
	9	m ³			施工内訳0-0014号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天端コンクリート					Y2E0Q0610
		式			
現場打天端コンクリート 設計断面積 0.07m ² /m 18-8-40(高炉) 小型車割増無し 一般養生	26	m			S1325 0 070601 施工内訳0-0015号表
目地板 30m2未満 瀝青質 t=10mm	1	m ²			SQ092 0 070601 施工内訳0-0017号表
4号ブロック積工 レベル3					Y2E0Q0600
		式			
コンクリートブロック積					Y2E0Q0606
		式			
コンクリートブロック積工 間知ブロック (標準) 練積	29	m ²			S7041 0 070601 施工内訳0-0012号表
裏込材 (碎石) 間知ブロック RC-40	8	m3			SQ046 0 070601 施工内訳0-0014号表
天端コンクリート					Y2E0Q0610
		式			
現場打天端コンクリート 設計断面積 0.07m ² /m 18-8-40(高炉) 小型車割増無し 一般養生	21	m			S1325 0 070601 施工内訳0-0015号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質 t=10mm						SQ092 0 070601
		1	m ²			施工内訳0-0017号表
5号ブロック積工 レベル 3						Y2E0Q0600
			式			
コンクリートブロック積						Y2E0Q0606
			式			
コンクリートブロック積工 間知ブロック（標準） 練積						S7041 0 070601
		20	m ²			施工内訳0-0012号表
裏込材（碎石） 間知ブロック RC-40						SQ046 0 070601
		5	m ³			施工内訳0-0014号表
天端コンクリート						Y2E0Q0610
			式			
現場打天端コンクリート 設計断面積 0.07m ² /m 18-8-40(高炉) 小型車割増無し 一般養生						S1325 0 070601
		14	m			施工内訳0-0015号表
目地板 30m2未満 瀝青質 t=10mm						SQ092 0 070601
		0.5	m ²			施工内訳0-0017号表
小口止工 レベル 3						Y2E0Q0600
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口止コンクリート						Y2E0Q0615
			式			
1号小口止工 H=1300						V0001 0 070601
	2		箇所			施工内訳0-0018号表
2号小口止工						V0002 0 070601
	1		箇所			施工内訳0-0021号表
カルバート工 レベル 2						Y2E0V0000
			式			
プレキャストカルバート工 レベル 3						Y2E0V0Q00
			式			
プレキャストボックス						Y2E0V0Q01
			式			
ボックスカルバート据付 0<B≤1.25m, 0<H≤1.25m L=2.0m/個 縦締め無し 均しコンクリート 刊行物6月号	2		m			SQ063 0 070601
止水壁						V0004 0 070601
	2		箇所			施工内訳0-0023号表
排水構造物工 レベル 2						Y2E100000
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管渠工	レベル 3						Y2E100B00
				式			
管渠							Y2E100B01
				式			
	暗渠排水管据付（複合） 有孔管 Φ150 刊行物6月号 単粒度碎石4号 8.8m3/100m 見積り 合繊不織布 t=10mm						S1550 0 070601
		20	m				施工内訳0-0024号表
取水工	レベル 3						Y2E100G00
				式			
取水口							Y2E100G01
				式			
取水工							V0005 0 070601
		1	箇所				施工内訳0-0028号表 ★
底版	レベル 2						Y2E150000
				式			
底版	レベル 3						Y2E150100
				式			
底版工							Y2E150101
				式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
底版工 σ ck=18N/mm2						V0003 0 070601
		1	式			施工内訳0-0030号表
仮設工 レベル 2						Y2E1K0000
			式			
工事用道路工 レベル 3						Y2E1K0100
			式			
(工事用道路盛土)						Y2E1K0101
			式			
購入土（現場着単価） 購入土・シラス（現場着単価） 見積り		100	m3			S3191 0 070601 施工内訳0-0032号表
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満		100	m3			SQZ004 0 070601 施工内訳0-0033号表
(工事用道路撤去)						Y2E1K0101
			式			
土砂掘削（オープンカット）押土無し 障害無し 5,000m3未満		100	m 3			SQZ001 0 070601 施工内訳0-0001号表
土砂運搬(標準) 運搬距離2.5km超3.5km以下，DID無し 積込：バックホ山積0.45m3(平積0.35m3)		100	m3			SQZ002 0 070601 施工内訳0-0007号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地（残土受入れ地での処理）					SQZ003 0 070601
	100	m3			施工内訳0-0010号表
＊＊直接工事費＊＊					
現場環境改善・イメージアップ					Z0010
		式			
共通仮設費（率分）					
		式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
		式			
＊＊現場管理費計＊＊					
＊＊工事原価＊＊					

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費						
			式			
契約保証費						
			式			
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
			式			
請負工事費						
工事価格計						
消費税相当額計						
			式			
請負工事費計						

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型〔標準型・超低騒音型・排ガス3次〕		MC118P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し I=1 II-1-②-7		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2次]		MB425P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 E=1 II-1-㊸-4			B=5 上記以外(小規模)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型〔標準型・超低騒音型・排ガス3次〕		MC118P
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕 1300kg級			大型ブレーカ 1300kg級 油圧式（ベースマシン含まず）		M2816P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
その他(労務)			その他(労務)		ER009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=4 硬岩 D=1 障害無し G=1 破砕片除去無し I=1 II-1-②-7			B=1 オープンカット F=1 火薬使用不可 H=1 集積押土無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0. 8 m 3			バックホウ 山積0. 8 m3 クローラ型 [標準型・超低騒音型・排ガス3次]		MC118P
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）[油圧式] 1 3 0 0 k g 級			大型ブレーカ 1 3 0 0 kg級 油圧式（ベースマシン含まず）		M2816P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
その他(労務)			その他(労務)		ER009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=4 硬岩 D=2 障害有り G=1 破砕片除去無し I=1 II-1-②-7			B=1 オープンカット F=1 火薬使用不可 H=1 集積押土無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m3			バックホウ 山積0.28m3 クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2次]		MB425P
タンパ及びランマ 質量60～80kg			ランマ 質量60～80kg		M3606P
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=5 D=1 上記以外(小規模) Ⅱ-1-③-13			B=1 土砂		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 切土部 D=2 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土			C=2 無し E=1 II-2-①-4		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=17 2.5km超3.5km以下			B=3 バックホ山積0.45m3(平積0.35m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014年規制 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・排ガス2014年]		ME406P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=3 C=1 破碎岩 Ⅱ-1-②-27			B=1 土量50,000m3未満		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=3 硬岩 E=17 2.5km超3.5km以下			B=3 バックホ山積0.45m3(平積0.35m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格 A=1 残土受入れ地での処理	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) D=1 Ⅱ-1-②-20	単価 (東京地区)	備 考

人工張芝

SQZ032

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0011号表

頁 0 - 0035

1 m² 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
人工芝 人工張芝幅 1 0 0 cm			張芝 幅 1 0 0 c m ワラ付		T0013
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 Ⅱ-2-①-38					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック積工 [手間] 間知・ブロック質量1 5 0 kg／個未満 時間の制約 無し 昼間単価	10.00	㎡			TB531
間知ブロック 3 0 0 × 4 0 0 , 控 3 5 0	10.00	㎡			T1101
胴込コンクリート 強度 (1 8 - 4 0) スランプ (8 cm)	2.13	m3			S1401 施工内訳0-0013号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	㎡			
*** 単位当り計 ***	1	㎡			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 18ー8ー40（普通）	1.0	m 3			T0922
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.068	日			T0439 1
普通作業員	0.100	人			R0200 1
特殊作業員	0.050	人			R0100 1
運転手（特殊）	0.030	人			R1400 1
再生砕石（RC-40）	1.130	m3			T9106 1
軽油	2.149	L			T0002 1
※※ 代表機材規格 ※※	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
※※※ 単位当り計 ※※※	1	m3			

現場打天端コンクリート						S1325		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0015号表		頁0-0040			
設計断面積 0.07㎡／m						18-8-40(高炉) 小型車割増無し		一般養生		1		m		当り	
名 称 ・ 規 格 な ど						数 量		単 位		単 価		金 額		備 考	
現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) 小型車割増無し 一般養生						0.070		m3						SQ051 施工内訳0-0016号表	
*** 単位当り計 ***						1		m							
												</			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.163	日			T0439 1
型わく工	0.481	人			R3300 1
普通作業員	0.392	人			R0200 1
土木一般世話役	0.228	人			R2500 1
特殊作業員	0.170	人			R0100 1
生コンクリート 18-8-40 (普通)	1.070	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.070	m3			T0900 1
軽油	7.050	L			T0002 1
※※ 代表機労材規格 ※※	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			

目地板
30mm未満

SQ092
瀝青質 t=10mm

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0017号表
1 m² 当り
頁0-0042

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.076	人			R0200 1
土木一般世話役	0.022	人			R2500 1
目地材 瀝青質（エラストイト等） 10mm	1.220	m ²			T0041 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			

1号小口止工
H=1300

V0001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0018号表

頁0-0043

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	0.29	m3			SQ102 施工内訳0-0019号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.38	m ²			SQZ104 施工内訳0-0020号表
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

2号小口止工

V0002

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

頁0-0044

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	1.77	m3			SQ102 施工内訳0-0019号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	6.2	m ²			SQZ104 施工内訳0-0020号表
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	0.040	日			T0405 1
普通作業員	0.120	人			R0200 1
土木一般世話役	0.050	人			R2500 1
特殊作業員	0.050	人			R0100 1
ボックスカルバート	0.500	個			1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	0.66	m3			SQ102 施工内訳0-0019号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4.41	m ²			SQZ104 施工内訳0-0020号表
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

S1550

合絨不織布 $t=10\text{mm}$

暗渠排水管据付 (複合)
有孔管 $\Phi 150$ 刊行物6月号

07-20250603001-40

暗渠排水管据付
波状管及び網状管 φ50～150mm

SQ064
継手材料費有り

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0025号表

頁0-0048

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.005	人			R0200 1
土木一般世話役	0.002	人			R2500 1
暗渠排水管	1.030	m			1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			

施工内訳表

1	m3	当り
---	----	----

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次 山積0.45m ³	0.042	供用日			MA404P 1
普通作業員	0.070	人			R0200 1
土木一般世話役	0.030	人			R2500 1
運転手（特殊）	0.026	人			R1400 1
特殊作業員	0.010	人			R0100 1
フィルター材	1.200	m ³			1
軽油	1.373	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ³			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ³			

吸出し防止材設置
合繊不織布 t=10mm

SQ091

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0027号表

頁0-0050

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.008	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
吸出防止材 合繊不織布 t = 1 0 mm	1.080	m ²			T0097 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

取水工

V0005

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0028号表

頁0-0051

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	0.31	m3			SQ102 施工内訳0-0019号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.06	m ²			SQZ104 施工内訳0-0020号表
グレーチング設置 4 0 kg／枚以下 250型 350*995*44	1	枚			S7015 施工内訳0-0029号表 刊行物6月号
幹線水路分水栓 100P無	1	個			F0001 見積り
幹線水路分水栓据付費	1	個			F0002 見積り
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

底版工

σ ck=18N/mm2

V0003

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0030号表

頁0-0052

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	17.12	m3			SQ102 施工内訳0-0019号表
一般型枠 均しコンクリート	2.42	m ²			SQZ104 施工内訳0-0031号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
購入土・シラス(現場着単価入力)	100.00	m3			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料（後方超小旋回） 山積0.28m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積0.28m3		T0472
振動ローラ賃料 搭乗式コンパクト型，3～4 t			振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパクト式〕 質量3～4 t		T0431
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比：

SQZ004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0033号表

頁 0 - 0055

1 m3 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 2.5m以上4.0m未満			D=1 II-1-②-22		

入力データ一覧表

頁0-0056

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
X1000	＊＊本工事費＊＊			
Y2E000000	道路改良 レベル 1	式		
Y2E010000	道路土工 レベル 2	式		
Y2E010100	掘削工 レベル 3	式		
Y2E010101	掘削（土砂）	式		
SQZ001	土砂掘削（オープンカット）押土無し 障害無し	130 m 3		A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 A=土砂, B=オープンカット, C=押土無し, D=障害無し, E=5, 000m3未満, I=Ⅱ-1-②-7
SQZ012	床掘り 土砂, 上記以外(小規模)	10 m3		A=1, B=5, E=1 A=土砂, B=上記以外(小規模), E=Ⅱ-1-③-4
Y2E01010B	掘削（硬岩）	式		
SQZ001	硬岩掘削（オープンカット） 障害無し 火薬使用不可	80 m 3		A=4, B=1, D=1, F=1, G=1, H=1, I=1 A=硬岩, B=オープンカット, D=障害無し, F=火薬使用不可, G=破砕片除去無し, H=集積押土無し, I=Ⅱ-1-②-7
SQZ001	硬岩床掘り 障害有り 火薬使用不可	20 m 3		A=4, B=1, D=2, F=1, G=1, H=1, I=1 A=硬岩, B=オープンカット, D=障害有り, F=火薬使用不可, G=破砕片除去無し, H=集積押土無し, I=Ⅱ-1-②-7
Y2E010600	路体盛土工 レベル 3	式		
Y2E010606	路体（発生土）	式		
SQZ016	埋戻し 上記以外(小規模)	60 m3		A=5, B=1, D=1 A=上記以外(小規模), B=土砂, D=Ⅱ-1-③-13
Y2E010G00	法面整形工 レベル 3	式		
Y2E010G01	法面整形（切土部）	式		

入力データ一覧表

頁0-0057

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値
SQZ029	切土部法面整形 れき質土、砂及び砂質土、粘性土	70 m ²		A=2, C=2, D=2, E=1 A=切土部, C=無し, D=れき質土、砂及び砂質土、粘性土, E=Ⅱ-2-①-4
Y2E010L00	残土処理工 レベル 3	式		
Y2E010L01	残土処理	式		
SQZ002	土砂運搬(標準) 運搬距離2.5km超3.5km以下, DID無し	90 m ³		A=1, B=3, C=1, D=1, E=17, G=1 A=標準, B=バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³), C=土砂(岩塊・玉石混り土含む), D=無し, E=2.5km超3.5km以下, G=Ⅱ-1-②-13
SQZ007	積込(ルーズ) 破碎岩	100 m ³		A=3, B=1, C=1 A=破碎岩, B=土量50,000m ³ 未満, C=Ⅱ-1-②-27
SQZ002	硬岩運搬(標準) 運搬距離2.5km超3.5km以下, DID無し	100 m ³		A=1, B=3, C=3, D=1, E=17, G=1 A=標準, B=バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³), C=硬岩, D=無し, E=2.5km超3.5km以下, G=Ⅱ-1-②-13
SQZ003	整地(残土受入れ地での処理)	190 m ³		A=1, D=1 A=残土受入れ地での処理, D=Ⅱ-1-②-20
Y2E0B0000	法面工 レベル 2	式		
Y2E0B0100	植生工 レベル 3	式		
Y2E0B011A	人工張芝	式		
SQZ032	人工張芝	70 m ²		A=1 A=Ⅱ-2-①-38
Y2E0Q0000	石・ブロック積工 レベル 2	式		
Y2E0Q0600	1号ブロック積工 レベル 3	式		
Y2E0Q0606	コンクリートブロック積	式		
S7041	コンクリートブロック積工 間知ブロック(標準) 練積	68 m ²		A=1, B=1, C=0, F=1, G=1, H=1 A=間知ブロック(標準), B=練積, C=裏込コンクリート使用量(m ³ /10m ²), F=昼間単価, G=無し, H=Ⅵ-1-⑤-1

入力データ一覧表

頁0-0058

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SQ046	裏込材（砕石） 間知ブロック	18 m3		A=1, B=2, D=1 A=間知・平・連節・緑化ブロック, B=RC-40, D=Ⅱ-2-③-19
Y2E0Q0610	天端コンクリート	式		
S1325	現場打天端コンクリート 設計断面積 0.07m ² /m	50 m		A=2, C=1, E=1, F=0.07, G=1 A=18-8-40(高炉), C=小型車割増無し, E=一般養生, F=コンクリート断面積 [m ² /m], G=Ⅱ-2-③-26
SQ092	目地板 30m2未満	2 m ²		A=1, B=2, D=1 A=30m2未満, B=瀝青質 t=10mm, D=Ⅱ-2-⑬-2
Y2E0Q0600	2号ブロック積工 レベル3	式		
Y2E0Q0606	コンクリートブロック積	式		
S7041	コンクリートブロック積工 間知ブロック（標準）練積	20 m ²		A=1, B=1, C=0, F=1, G=1, H=1 A=間知ブロック（標準）, B=練積, C=裏込コンクリート使用量(m3/10m ²), F=昼間単価, G=無し, H=Ⅵ-1-⑤-1
SQ046	裏込材（砕石） 間知ブロック	6 m3		A=1, B=2, D=1 A=間知・平・連節・緑化ブロック, B=RC-40, D=Ⅱ-2-③-19
Y2E0Q0610	天端コンクリート	式		
S1325	現場打天端コンクリート 設計断面積 0.07m ² /m	14 m		A=2, C=1, E=1, F=0.07, G=1 A=18-8-40(高炉), C=小型車割増無し, E=一般養生, F=コンクリート断面積 [m ² /m], G=Ⅱ-2-③-26
SQ092	目地板 30m2未満	0.5 m ²		A=1, B=2, D=1 A=30m2未満, B=瀝青質 t=10mm, D=Ⅱ-2-⑬-2
Y2E0Q0600	3号ブロック積工 レベル3	式		
Y2E0Q0606	コンクリートブロック積	式		
S7041	コンクリートブロック積工 間知ブロック（標準）練積	35 m ²		A=1, B=1, C=0, F=1, G=1, H=1 A=間知ブロック（標準）, B=練積, C=裏込コンクリート使用量(m3/10m ²), F=昼間単価, G=無し, H=Ⅵ-1-⑤-1

入力データ一覧表

頁0-0059

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SQ046	裏込材（砕石） 間知ﾌﾞﾛｯｸ	9 m3		A=1, B=2, D=1 A=間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ, B=RC-40, D=Ⅱ-2-③-19
Y2E0Q0610	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	式		
S1325	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 設計断面積 0.07㎡／m	26 m		A=2, C=1, E=1, F=0.07, G=1 A=18-8-40(高炉), C=小型車割増無し, E=一般養生, F=ｺﾝｸﾘｰﾄ断面積 [㎡／m], G=Ⅱ-2-③-26
SQ092	目地板 30m2未満	1 ㎡		A=1, B=2, D=1 A=30m2未満, B=瀝青質 t=10mm, D=Ⅱ-2-⑬-2
Y2E0Q0600	4号ﾌﾞﾛｯｸ積工 レベル3	式		
Y2E0Q0606	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	式		
S7041	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 間知ﾌﾞﾛｯｸ（標準） 練積	29 ㎡		A=1, B=1, C=0, F=1, G=1, H=1 A=間知ﾌﾞﾛｯｸ（標準）, B=練積, C=裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量(m3/10㎡), F=昼間単価, G=無し, H=Ⅵ-1-⑤-1
SQ046	裏込材（砕石） 間知ﾌﾞﾛｯｸ	8 m3		A=1, B=2, D=1 A=間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ, B=RC-40, D=Ⅱ-2-③-19
Y2E0Q0610	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	式		
S1325	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 設計断面積 0.07㎡／m	21 m		A=2, C=1, E=1, F=0.07, G=1 A=18-8-40(高炉), C=小型車割増無し, E=一般養生, F=ｺﾝｸﾘｰﾄ断面積 [㎡／m], G=Ⅱ-2-③-26
SQ092	目地板 30m2未満	1 ㎡		A=1, B=2, D=1 A=30m2未満, B=瀝青質 t=10mm, D=Ⅱ-2-⑬-2
Y2E0Q0600	5号ﾌﾞﾛｯｸ積工 レベル3	式		
Y2E0Q0606	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	式		
S7041	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 間知ﾌﾞﾛｯｸ（標準） 練積	20 ㎡		A=1, B=1, C=0, F=1, G=1, H=1 A=間知ﾌﾞﾛｯｸ（標準）, B=練積, C=裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量(m3/10㎡), F=昼間単価, G=無し, H=Ⅵ-1-⑤-1

入力データ一覧表

頁0-0060

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SQ046	裏込材（碎石） 間知ﾌﾞﾛｯｸ	5 m3		A=1, B=2, D=1 A=間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ, B=RC-40, D=Ⅱ-2-③-19
Y2E0Q0610	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	式		
S1325	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 設計断面積 0.07㎡／m	14 m		A=2, C=1, E=1, F=0.07, G=1 A=18-8-40(高炉), C=小型車割増無し, E=一般養生, F=ｺﾝｸﾘｰﾄ断面積 [㎡／m] , G=Ⅱ-2-③-26
SQ092	目地板 30m2未満	0.5 ㎡		A=1, B=2, D=1 A=30m2未満, B=瀝青質 t=10mm, D=Ⅱ-2-⑱-2
Y2E0Q0600	小口止工 レベル 3	式		
Y2E0Q0615	小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	式		
V0001	1号小口止工 H=1300	2 箇所		
V0002	2号小口止工	1 箇所		
Y2E0V0000	ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 レベル 2	式		
Y2E0V0Q00	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 レベル 3	式		
Y2E0V0Q01	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	式		
SQ063	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付 0<B≦1.25m, 0<H≦1.25m	2 m		A=1, B=3, C=1, D=173000, E=3, F=1, G=1 A=据付, B=L=2.0m／個, C=0<B≦1.25m, 0<H≦1.25m, D=ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 単価 [円／個] , E=均しｺﾝｸﾘｰﾄ, F=縦締め無し, G=Ⅱ-2-⑩-8
V0004	止水壁	2 箇所		
Y2E100000	排水構造物工 レベル 2	式		
Y2E100B00	管渠工 レベル 3	式		
Y2E100B01	管渠	式		

入力データ一覧表

頁0-0061

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値
S1550	暗渠排水管据付（複合） 有孔管 Φ150 刊行物6月号	20 m		A=1, B=3, C=1620, D=1, E=8.8, F=120, H=1, I=5440, J=1, L=1 A=据付, B=波・網状管 50～150mm, C=暗渠排水管 単価 [円／m], D =継手材料費有り, E=フィルター材設計数量 (m3／100m), F=吸出防止材設 計数量 (m ² ／100m), H=各種フィルター材, I=フィルター材 単価 [円／m3], J=合繊不織布 t=10mm, L=Ⅱ-2-⑩-12, 14, Ⅱ-2-⑰-1
Y2E100G00	取水工 レベル 3	式		
Y2E100G01	取水口	式		
V0005	取水工	1 箇所		
Y2E150000	底版 レベル 2	式		
Y2E150100	底版 レベル 3	式		
Y2E150101	底版工	式		
V0003	底版工 σ ck=18N/mm2	1 式		
Y2E1K0000	仮設工 レベル 2	式		
Y2E1K0100	工事用道路工 レベル 3	式		
Y2E1K0101	(工事用道路盛土)	式		
S3191	購入土（現場着単価） 購入土・シラス（現場着単価）	100 m3		A=2, G=1560, J=1 A=購入土・シラス(現場着単価入力), G=購入土・シラス 現場着単価 (円／m3), J=Ⅱ-1-②-13, 参-共-1
SQZ004	路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	100 m3		A=2, D=1 A=2.5m以上4.0m未満, D=Ⅱ-1-②-22
Y2E1K0101	(工事用道路撤去)	式		
SQZ001	土砂掘削（オープンカット）押土無し 障害無し	100 m 3		A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 A=土砂, B=オープンカット, C=押土無し, D=障害無し, E=5,000m3未満, I=Ⅱ-

入力データ一覧表

頁0-0062

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 称
				1-②-7
SQZ002	土砂運搬(標準) 運搬距離2.5km超3.5km以下, DID無し	100 m3		A=1, B=3, C=1, D=1, E=17, G=1 A=標準, B=バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), C=土砂(岩塊・玉石混り土含む), D=無し, E=2.5km超3.5km以下, G=Ⅱ-1-②-13
SQZ003	整地(残土受入れ地での処理)	100 m3		A=1, D=1 A=残土受入れ地での処理, D=Ⅱ-1-②-20
G0000	**直接工事費**			
Z0010	現場環境改善・イメージアップ	式		
Z0050	共通仮設費(率分)	式		
G1000	**共通仮設費計**			
G2000	**純工事費**			
Z0020	現場管理費	式		
G2900	**現場管理費計**			
G4000	**工事原価**			
Z0030	一般管理費	式		
Z0031	契約保証費	式		
G4100	**一般管理費等計**			
G4800	**工事価格**			
Z0038	消費税相当額	式		
G5000	**請負工事費**			

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 値
G6000	工事価格計			
Z0039	消費税相当額計	式		
G4900	請負工事費計			

施 工 一 覧 表

頁0-0064

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SQZ001	0-0001	土砂掘削（オープンカット）押土無し 障害無し	m 3	1		A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1
SQZ012	0-0002	床掘り 土砂，上記以外（小規模）	m3	1		A=1, B=5, E=1
SQZ001	0-0003	硬岩掘削（オープンカット） 障害無し 火薬使用不可 破砕片除去無し 集積押土無し	m 3	1		A=4, B=1, D=1, F=1, G=1, H=1, I=1
SQZ001	0-0004	硬岩床掘り 障害有り 火薬使用不可 破砕片除去無し 集積押土無し	m 3	1		A=4, B=1, D=2, F=1, G=1, H=1, I=1
SQZ016	0-0005	埋戻し 上記以外（小規模） 土砂	m3	1		A=5, B=1, D=1
SQZ029	0-0006	切土部法面整形 ㄢ質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し	m ²	1		A=2, C=2, D=2, E=1
SQZ002	0-0007	土砂運搬（標準） 運搬距離2.5km超3.5km以下，DID無し 積込：バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）	m3	1		A=1, B=3, C=1, D=1, E=17, G=1
SQZ007	0-0008	積込（ルーズ） 破砕岩 土量50,000m3未満	m 3	1		A=3, B=1, C=1
SQZ002	0-0009	硬岩運搬（標準） 運搬距離2.5km超3.5km以下，DID無し 積込：バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）	m3	1		A=1, B=3, C=3, D=1, E=17, G=1
SQZ003	0-0010	整地（残土受入れ地での処理）	m3	1		A=1, D=1
SQZ032	0-0011	人工張芝	m ²	1		A=1
S7041	0-0012	コンクリートブロック積工 間知ブロック（標準） 練積	m ²	10		A=1, B=1, C=0, F=1, G=1, H=1

施 工 一 覧 表

頁0-0065

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
S1401	0-0013	胴込コンクリート 強度 (18 - 40) スランプ (8 cm)	m3	1		A=3, B=2, C=2, D=1
SQ046	0-0014	裏込材 (碎石) 間知ブロック RC-40	m3	1		A=1, B=2, D=1
S1325	0-0015	現場打天端コンクリート 設計断面積 0.07m ² /m 18-8-40(高炉) 小型車割増無し	m	1		A=2, C=1, E=1, F=0.07, G=1
SQ051	0-0016	現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) 小型車割増無し 一般養生	m3	1		A=2, C=1, E=1, F=1
SQ092	0-0017	目地板 30m2未満 瀝青質 t=10mm	m ²	1		A=1, B=2, D=1
V0001	0-0018	1号小口止工 H=1300	箇所	1		
SQ102	0-0019	無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-40(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し	m3	1		A=1, B=1, C=4, D=3, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1
SQZ104	0-0020	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1		A=1, B=1, C=1
V0002	0-0021	2号小口止工	箇所	1		
SQ063	0-0022	ボックスカルバート据付 0<B≤1.25m, 0<H≤1.25m L=2.0m/個 縦締め無し	m	1		A=1, B=3, C=1, D=173000, E=3, F=1, G=1
V0004	0-0023	止水壁	箇所	1		
S1550	0-0024	暗渠排水管用据付 (複合) 有孔管 Φ150 刊行物6月号 単粒度碎石4号 8.8m3/100m 見積り	m	100		A=1, B=3, C=1620, D=1, E=8.8, F=120, H=1, I=5440, J=1, L=1

施 工 一 覧 表

頁0-0066

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SQ064	0-0025	暗渠排水管据付 波状管及び網状管 φ50～150mm 継手材料費有り	m	1		A=1, B=2, C=1, D=1620, E=1, F=1
SQ065	0-0026	フィルター材 各種フィルター材	m3	1		A=1, B=5440, C=1
SQ091	0-0027	吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm	m ²	1		A=1, C=1
V0005	0-0028	取水工	箇所	1		★
S7015	0-0029	グレーチング設置 40kg/枚以下 250型 350*995*44	枚	1		A=1, B=16300, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1
V0003	0-0030	底版工 σck=18N/mm ²	式	1		
SQZ104	0-0031	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1		A=1, B=5, C=1
S3191	0-0032	購入土（現場着単価） 購入土・シラス（現場着単価）	m3	100		A=2, G=1560, J=1
SQZ004	0-0033	路体（築堤）盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	1		A=2, D=1

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
T0520	単粒度碎石（S－40） 40～30mm	m ³						227
F0001	幹線水路分水栓 100P無	個						
F0002	幹線水路分水栓据付費	個						

機 労 材 集 計 表

頁0-0068

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	M1011P	191		6.8000	供用日	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	運搬・荷役機械等
2	M2816P	190		3.6000	供用日	大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]	掘削・積込機械等
3	M3606P	193		3.0000	供用日	タンパ及びランマ	路盤用・舗装用機械等
4	MA404P	190		0.0739	供用日	バックホウ (クローラ型) [標準型]	掘削・積込機械等
5	MB425P	190		2.9000	供用日	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回]	掘削・積込機械等
6	MC118P	190		6.1000	供用日	バックホウ (クローラ型) [標準型]	掘削・積込機械等
7	ME406P	190		1.0000	供用日	バックホウ (クローラ型) [標準型]	掘削・積込機械等
8	R0100	202		7.3720	人	特殊作業員	労務単価
9	R0200	202		21.0165	人	普通作業員	労務単価
10	R1400	202		8.2258	人	運転手 (特殊)	労務単価
11	R1500	202		5.8000	人	運転手 (一般)	労務単価
12	R2500	202		5.0427	人	土木一般世話役	労務単価
13	R3300	202		7.7851	人	型わく工	労務単価
14	T0001	221		13.2000	L	ガソリン	3-1 燃料類
15	T0002	221		1,202.7580	L	軽油	3-1 燃料類
16	T0013	278		79.8000	m ²	人工芝	12-1 芝
17	T0041	274		6.1000	m ²	目地材	11-1 諸材料
18	T0097	274		25.9200	m ²	吸出防止材	11-1 諸材料
19	T0405	382		0.0800	日	ラフレン・クレーン作業料金 長期割引	建設機械賃料
20	T0431	382		2.0000	日	振動ローラ賃料	建設機械賃料
21	T0439	382		4.5543	日	バックホウ賃料 (クレーン付)	建設機械賃料
22	T0456	382		0.7000	日	バックホウ賃料	建設機械賃料
23	T0472	382		1.0000	日	バックホウ賃料 (後方超小旋回)	建設機械賃料
24	T0900	214		68.5966	m ³	高炉Bセメント補正	1-2 生コン補正
25	T0922	215		68.5966	m ³	生コンクリート	1-3 生コンクリート
26	T1101	233		172.0000	m ²	間知ブロック	6-1 コンクリートブロック
27	T9106	230		51.9800	m ³	再生碎石 (RC-40)	5-4 再生碎石
28	TB471	402		1.0000	枚	コンクリート・鋼製蓋版 [手間]	土木工事標準単価 (3) 排水構造物工
29	TB531	403		172.0000	m ²	コンクリートブロック積工 [手間]	土木工事標準単価 (4) コンクリートブロック積工