

昭和38年10月10日発行

鹿児島県大根占町

発行人 町長 坂元左右郎

編集 総務課 文書広報係

印刷 大根占印刷所

No. 115

1963年10月=

一億一千万円を目指す

とじておくと便利です

葉たばこの収納は、前号で
お知らせしたとおり二日から
始まっていますが、田代町の
分が九月二十七日から十月一

日まで行なわれましたが、同
町の玉泉三之助さんは、キロ
当り四九一円、一〇アール当
り三五〇キロ、一七一、七〇

円で、いままでの新記録を
出しました。本町での収納で
さらにこの記録が更新される
ように期待したいものです。

ことしの葉たばこは非常な
豊作で、専光公社根占出張所
では昨年一億六八六七万円
の実績を出しました。

本町の実績と目標は、次の
とおりです。

三七年

面積 一〇九・九ヘクタール
キロ当 四二七円

三八年

面積 一一三・八九ヘクタール
キロ当 四五〇円

一〇アール当り

代金 七五、二〇〇円

伸び率 一二〇、二五〇円

量目 二四五キロ

総代金 八、二六五万円

一〇アール当り

代金 五一、二〇〇円

伸び率 一二〇、二五〇円

量目 二七九、〇〇〇キロ

総代金 一二二、五六〇万円

一〇アール当り

代金 五一、二〇〇円

伸び率 一二〇、二五〇円

量目 三九八人

耕作者 三九八人

耕作者 四〇四人

量目 一九三、四三二キロ

総代金 八、二六五万円

一〇アール当り

代金 五一、二〇〇円

伸び率 一二〇、二五〇円

量目 二九八人

耕作者 二九八人

量目 二七九、〇〇〇キロ

総代金 一二二、五六〇万円

一〇アール当り

代金 五一、二〇〇円

伸び率 一二〇、二五〇円

量目 三九八人

耕作者 三九八人

量目 二九八人

耕作者 二九八人

郡共進会で一等入賞——

迫 森秀さんの「きくひめ号」

町の総合畜産品評会は、九月七日家畜市場で行なわれ、田中一ひろみまさひめ寺師武二

和牛校区別探点では昨年にひきつづき神川校区が優勝しました。審査の結果

「牛の質、量とともに拘つて
きたが今後は経営とのつな
がりをよく考え、牛の価格
きよさだ三号　野間　博
はつしお　平原　速
かずみ　岩崎青苔

が、なぜ他町より安いのか
よく研究し、資質の向上に
図々^{ハハハ}努力してまいりま
しのぶ
もりひめ
中島秋夫
笑喜国夫

和牛三倍（十七ヶ月から二十四ヶ月まで）
一等まきとり一号満留広太

されました。
入賞者は次のとおり
和牛一部（十二か月まで）
二等　　まるひめ　　永田繁彦
一等　　たけお　　山崎行夫
笑喜政夫

一等
きくひめ
きみよし
ふくえい
迫 森秀
岸本秀一
徳永好彦

二等 第一みどり 吉村秀夫
りえい 有馬繁彦
まきえい、 次日志誠

第五すみれ 山崎行夫
きよはな 大久保友吉

三等
みまち
ゆきひめ
にしき
遊喜清治
鳥越光弘
中馬達哉


みやこ
しらさか一號
みちよ
眞茅盛三
前迫利夫
木下辰二

つるまき 六反田栄
えいこう 村岡 昭
和牛一部（十三か月から） まさこ
きよみ 坂下盛夫
永山秀好

十六か月まで)	ゆきみ	野間利助
さかもり堀之内九二郎	第一ひろこ	永流竜武
よつぎて 呂下利夫	"	公巳三郎
三等	えみよ	

二等 さかえ四号 謹訪原洋幸 番園睦郎 第二さち
三等 えいじ 永山栄前野勇

みち 鬼ヶ原清一
第一まさはる 横山直
有村助太郎 よしたろう上鶴吉太郎
ゆたか 迫 初



秋の味覚 ヨウカジキ」豊漁

「ハ
ことし、列年にな
豊漁で、値だんも例
年より安いようです

本町では約六〇組のあみ釣りが連日出漁し、多い日は六〇本以上も揚げされることもあります。町漁協では、「十一月の「えびす祭」に最高水揚をあげた人に優勝旗をやることにしており、業者の励みとしているので、ひとしおで、俗に「一糸に赤土ののるころ」といふとおりこれからが、味もぐんとおいしくなります。

災害対策に万全


災害対策基本法の制定にともない、三月町議会で、町防災会議条例、災害対策本部条例が制定されましたか、その第一回防災会議が七月二十九日、議事堂で開かれ、町の防災計画について審議決定しました。防災計画は、非常災害の発生を

に隣し、町警察、その他の官公署ならびに交通機関、消防団などの協力体制を整えるのがおもな目的で、内容は、組織動員計画、通信情報計画、食糧供給、衣料生活必需品の調達供給、給水、応急仮設住宅の建設、輸送、労務の供給、防疫、医療効率、交通対策、

宿利原校区民の
待望久しがつたパ
スの大尾乗り入れ
が、地区住民の熱

日開通　　当日現地でその開通式と祝賀会が盛大に行なわれました。

大根占營業所發
七時二〇分 一三時二五分
一七時四〇分



＝ 笹原、毛下に牧野改良事業実施 ＝

○ヘクタールの牧野改良を行ひ放牧までして
います、ことしもまた毛下で約一・七ヘクタール、笠原で一・〇ヘクタールの事業を地区の和牛グループで実施することになり、既に県の認可もきて、今開こんの準備をすすめています。草の種類は七種類の種子をまざてまき、来年三月ごろは見ちがえるほどの牧草地となることでしょう種子まきは大体十月の二十二、三日ごろの予定です。

三ない運動で
郷土を美しくしよう

「三ない運動」とは「ちらさない」「よござない」「こわさない」という郷土を美しく明るくしようとする県民運動です。

家庭ではもちろん、社会生

活の中でこの運動が力強く推進されるようご協力を願い

いたします。

宿利原振興会で

成人学級を開設

青年や婦人に負けじ、お

いどんも勉強しよう

県下各

地で男子壯年層の學習がはじ

められているが本町でも振興

会が成人學級を開設して話題

になつてゐる。

それは宿利原校区振興会

(会長落河昭氏)で、今回新

たに部制をしき、総務部、經

成りまといつけけるところに

植つけ付ける

ところは、とくに早く植え付ける

ことがたいせつです。

※お茶の苗木は、早めに植つけ

ましょう。寒さの害をうけやすいこ

ころは、とくに早く植え付ける

ことがたいせつです。

※時なしにんじんやごぼうの種

をすすめておきましよう。にんじんは、3寸、5寸にんじんなど

がよいでしょう。

10月の

まことに早く植え付ける

ことがたいせつです。

※早い地方では、10日過ぎから稻

刈が始まります、今からその準備

にとりかかっておきましよう。

古くなつたかけ干しの材料や刈

つた稻をたばねるイデワラなどを

整えておくとなにかと便利です。

※早い地方では、甘しよの掘りと

りが始まります、掘りとりは、

飼料用とか、でん粉用などの利用

の方法をよく考え合わせて

的、計画的に掘るようにし

ましよう。つるは、かけ干しに

してかわかすか、サイロにつめておくようにしま

しょう。

※エンドウの支柱立てを急いでし

ておきましよう。つるが20センチ

メートルも伸びますと風のために

折れる心配があります。

上旬

※水稻にアキウカンが発生していないでしょうか。発生しているときは、急いで薬をかけてくださいと稲の倒れいるところに発生しやすいので、田の中にはいつてよく調べてみましょう。くすりはBHCがよいでしょう。10アールあたり、3ないし4キログラムかけてください。

※早い地方では、10日過ぎから稻刈が始まりますが、今からその準備にとりかかっておきましよう。

古くなつたかけ干しの材料や刈つた稻をたばねるイデワラなどを整えておくとなにかと便利です。

※早い地方では、甘しよの掘りとりが始まります、掘りとりは、飼料用とか、でん粉用などの利用の方法をよく考え合わせて的、計画的に掘るようにしましよう。つるは、かけ干しにしてかわかすか、サイロにつめておくようにしましょう。

※エンドウの支柱立てを急いでしておきましよう。つるが20センチメートルも伸びますと風のために折れる心配があります。

中旬

※そろそろ稻刈り時期にはいりました。稻は穂が出てから40日ぐらいで刈り取るのがてごろな時期です。遅れないように刈り取るようにしましよう。干すときは、必ずかけ干しにするようにしましよう。

※9月にまいた早つくりのトマトをビニールハウスに植え付けましょう。ビニールハウスは、できるだけ大きいほうが有利です。

農業

※お茶の苗木は、早めに植つけましょう。寒さの害をうけやすいところは、とくに早く植え付けることがたいせつです。

※お茶の苗木は、早めに植つけましょう。寒さの害をうけやすいところは、とくに早く植え付けることがたいせつです。

※お茶の苗木は、早めに植つけましょう。寒さの害をうけやすいところは、とくに早く植え付けることがたいせつです。

※お茶の苗木は、早めに植つけましょう。寒さの害をうけやすいところは、とくに早く植え付けることがたいせつです。

※お茶の苗木は、早めに植つけましょう。寒さの害をうけやすいところは、とくに早く植え付けることがたいせつです。

※お茶の苗木は、早めに植つけましょう。寒さの害をうけやすいところは、とくに早く植え付けることがたいせつです。

※お茶の苗木は、早めに植つけましょう。寒さの害をうけやすいところは、とくに早く植え付けることがたいせつです。

○結核の感染と発病

肺結核の感染は、患者のツバによる経口感染がほとんど

で、体内にはいた菌に体力

が負けた場合に発病する。

発病は、菌に感染してすぐ

发病する場合と、感染してか

らかなりたつて発病する場合

がある。結核に感染してい

る者は全国民の六割といわれ

季節の変化により、体力が衰

える、菌の繁殖に絶好な条件と

なるからである。

○結核の感染と発病

肺結核の感染は、患者のツバ

による経口感染がほとんど

で、体内にはいた菌に体力

が負けた場合に発病する。

発病は、菌に感染してすぐ

发病する場合と、感染してか

らかなりたつて発病する場合

がある。結核に感染してい

る者は全国民の六割といわれ

季節の変化により、体力が衰

える、菌の繁殖に絶好な条件と

なるからである。

○結核の感染と発病

肺結核の感染は、患者のツバ

による経口感染がほとんど

で、体内にはいた菌に体力

が負けた場合に発病する。

発病は、菌に感染してすぐ

发病する場合と、感染してか

らかなりたつて発病する場合

がある。結核に感染してい

る者は全国民の六割といわれ

季節の変化により、体力が衰

える、菌の繁殖に絶好な条件と

なるからである。

○結核の感染と発病

肺結核の感染は、患者のツバ

による経口感染がほとんど

で、体内にはいた菌に体力

が負けた場合に発病する。

発病は、菌に感染してすぐ

发病する場合と、感染してか

らかなりたつて発病する場合

がある。結核に感染してい

る者は全国民の六割といわれ

季節の変化により、体力が衰

える、菌の繁殖に絶好な条件と

なるからである。

○結核の感染と発病

肺結核の感染は、患者のツバ

による経口感染がほとんど

で、体内にはいた菌に体力

が負けた場合に発病する。

発病は、菌に感染してすぐ

发病する場合と、感染してか

らかなりたつて発病する場合

がある。結核に感染してい

る者は全国民の六割といわれ

季節の変化により、体力が衰

える、菌の繁殖に絶好な条件と

なるからである。

○結核の感染と発病

肺結核の感染は、患者のツバ

による経口感染がほとんど

で、体内にはいた菌に体力

が負けた場合に発病する。

発病は、菌に感染してすぐ

发病する場合と、感染してか

らかなりたつて発病する場合

がある。結核に感染してい

る者は全国民の六割といわれ

季節の変化により、体力が衰

える、菌の繁殖に絶好な条件と

なるからである。

○結核の感染と発病

肺結核の感染は、患者のツバ

による経口感染がほとんど

で、体内にはいた菌に体力

が負けた場合に発病する。

発病は、菌に感染してすぐ

发病する場合と、感染してか

らかなりたつて発病する場合

がある。結核に感染してい

る者は全国民の六割といわれ

季節の変化により、体力が衰

える、菌の繁殖に絶好な条件と

なるからである。

○結核の感染と発病

肺結核の感染は、患者のツバ

による経口感染がほとんど

で、体内にはいた菌に体力

が負けた場合に発病する。

発病は、菌に感染してすぐ

发病する場合と、感染してか

らかなりたつて発病する場合

がある。結核に感染してい

る者は全国民の六割といわれ

季節の変化により、体力が衰

える、菌の繁殖に絶好な条件と

なるからである。

○結核の感染と発病

肺結核の感染は、患者のツバ

による経口感染がほとんど

で、体内にはいた菌に体力

が負けた場合に発病する。

発病は、菌に感染してすぐ

发病する場合と、感染してか

らかなりたつて発病する場合

がある。結核に感染してい

る者は全国民の六割といわれ

季節の変化により、体力が衰

える、菌の繁殖に絶好な条件と

なるからである。

○結核の感染と発病

肺結核の感染は、患者のツバ

による経口感染がほとんど

で、体内にはいた菌に体力

が負けた場合に発病する。

発病は、菌に感染してすぐ

发病する場合と、感染してか

らかなりたつて発病する場合

がある。結核に感染してい

る者は全国民の六割といわれ

季節の変化により、体力が衰

える、菌の繁殖に絶好な条件と

なるからである。

○結核の感染と発病

肺結核の感染は、患者のツバ

による経口感染がほとんど

で、体内にはいた菌に体力

が負けた場合に発病する。

発病は、菌に感染してすぐ

发病する場合と、感染してか

らかなりたつて発病する場合

がある。結核に感染してい

る者は全国民の六割といわれ

季節の変化により、体力が衰

える、菌の繁殖に絶好な条件と

なるからである。

○結核の感染と発病

肺結核の感染は、患者のツバ

による経口感染がほとんど

で、体内にはいた菌に体力

が負けた場合に発病する。

発病は、菌に感染してすぐ

发病する場合と、感染してか

らかなりたつて発病する場合

がある。結核に感染してい

る者は全国民の六割といわれ

季節の変化により、体力が衰

える、菌の繁殖に絶好な条件と

なるからである。

○結核の感染と発病

肺結核の感染は、患者のツバ

による経口感染がほとんど

で、体内にはいた菌に体力

が負けた場合に発病する。

発病は、菌に感染してすぐ

发病する場合と、感染してか

らかなりたつて発病する場合

がある。結核に感染してい

る者は全国民の六割といわれ

季節の変化により、体力が衰

える、菌の繁殖に絶好な条件と

なるからである。

○結核の感染と発病

記事訂正

町制三〇周年記念行事の記事中

一ページ

「十七日」

◎慰靈祭……は

「十八日」

◎慰靈祭……に訂正

「十八日」

◎町民大運動会……は

「十九日」

◎町民大運動会……に訂正

二ページ

議会だよりの 見出し

「第六回定例町會議」は

「第六回定例町議会」……に訂正

三ページ

「三州バス

大尾乗り入り実現」の見出しあ

「三州バス

大尾乗り入れ実現」……に訂正