



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

令和8年度 農道鶴園線道路改良工事

令和8年度 農道鶴園線道路改良工事

金 抜 き 設 計 書

(当初)

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:令和8年度 農道鶴園線道路改良工事

[illegible]

[illegible]

事業名	令和8年度 農道鶴園線道路改良工事	17	17
工事名	令和8年度 農道鶴園線道路改良工事		

工事別工事名:令和8年度 農道鶴園線道路改良工事

[illegible]

[illegible]

事業名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事
工事名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

工事別工事名:令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・ ・掘削工	1.000	式			
000001 掘削 (土砂)	1.000	式			歩A・単A B単 1号
合 計					
・ ・法面工	1.000	式			
000002 法面工	1.000	式			歩A・単A B単 2号
合 計					
・ ・残土処理工	1.000	式			
000003 残土処理	1.000	式			歩A・単A B単 3号
合 計					
・擁壁工	1.000	式			
・ ・プレキャスト擁壁工	1.000	式			
000004 プレキャストL型擁壁	1.000	式			歩A・単A B単 4号
合 計					
・水路工	1.000	式			
・ ・水路工	1.000	式			
000005 三面張り水路工	1.000	式			歩A・単A B単 5号
合 計					
・構造物撤去工	1.000	式			
・ ・構造物取壊し工	1.000	式			
000006 コンクリート構造物取壊し	1.000	式			歩A・単A B単 6号
000007 舗装版取壊し	1.000	式			歩A・単A B単 7号
000008 取壊し運搬処理	1.000	式			歩A・単A B単 8号
合 計					
・舗装工	1.000	式			
・ ・アスファルト舗装工	1.000	式			
000009 下層路盤	1.000	式			歩A・単A B単 9号
000010 上層路盤	1.000	式			歩A・単A B単 10号
000011 表層	1.000	式			歩A・単A B単 11号
合 計					
・防護柵工	1.000	式			
・ ・ガードレール	1.000	式			
000012 ガードレール設置	1.000	式			歩A・単A B単 12号
合 計					

[illegible]

事業名	令和8年度 農道鶴岡園線道路改良工事
工事名	令和8年度 農道鶴岡園線道路改良工事

工事別工事名: 令和8年度 農道鶴岡園線道路改良工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	掘削 (土砂)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	280.000	m3			S単 13号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	110.000	m3			S単 14号
S01041	人土工 (埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンパ (I)	92.000	m3			S単 1号
S01041	人土工 (盛土) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, タンパ (I)	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 2号 ***					
000002	法面工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0152	SP 切土法面整形 切土部, -, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	170.000	m ²			S単 16号
SA0152	SP 盛土法面整形 盛土部, 有り, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	9.000	m ²			S単 17号
S02702	【法面工 (種子散布工)】 100m2以上250m2未満, -	170.000	m ²			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 3号 ***					
000003	残土処理		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック初山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む), 無し, 3.0km以下	300.000	m3			S単 15号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	300.000	m3			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 4号 ***					
000004	プレキャストL型擁壁		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り, あり	16.000	m			S単 19号
P96001	L型擁壁 車両用防護柵基礎一体型 T=25 H=1.5m	16.000	m			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 5号 ***					
000005	三面張り水路工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00001	三面張水路	58.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 6号 ***					
000006	コンクリート構造物取壊し		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	26.000	m3			S単 8号
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	2.300	m3			S単 9号
	合 計					

事業名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事
工事名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

工事別工事名: 令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単- 7号 ***					
000007	舗装版取壊し		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり	263.000	m ²			S単 23号
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	11.000	m			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 8号 ***					
000008	取壊し運搬処理		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下	26.000	m ³			S単 20号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下	2.300	m ³			S単 21号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下	13.000	m ³			S単 22号
S02123	建設廃材(鉄筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	26.000	m ³			S単 3号
S02123	建設廃材(無筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	2.300	m ³			S単 4号
S02123	建設廃材(アスファルトコンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	13.000	m ³			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 9号 ***					
000009	下層路盤		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワジャラン RC-40	326.000	m ²			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 10号 ***					
000010	上層路盤		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 100mm	326.000	m ²			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 11号 ***					
000011	表層		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, あり, 密粒度アスコン(13)	326.000	m ²			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 12号 ***					
000012	ガードレール設置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	40.000	m			S単 10号
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	16.000	m			S単 11号

[illegible]

事業名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事
工事名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

工事別工事名: 令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01041	人力土工(埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	タンバ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ(Ⅰ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	タンバ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 3号 ***					
S02123	建設廃材(鉄筋コンクリート)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(鉄筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PRE032	建設廃材(鉄筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 4号 ***					
S02123	建設廃材(無筋コンクリート)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(無筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PRE031	建設廃材(無筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 5号 ***					
S02123	建設廃材(アスファルトコンクリート)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(アスファルトコンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事
工事名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

工事別工事名: 令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 地域資材単価コード			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 資材規格	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) 単価の入力			制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
PRE033	建設廃材(アスファルトコンクリート)					
	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
S02123	建設廃材(伐採木)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(伐採木)			冬期補正: なし	豪雪補正: なし	
	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
	1) 地域資材単価コード			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 資材規格	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) 単価の入力			制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
PRE035	建設廃材(伐採木)					
	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
S02702	【法面工（種子散布工）】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工（種子散布工）】			冬期補正: なし	豪雪補正: なし	
	100m2以上250m2未満, 一			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
	1) 施工規模	100m2以上250m2未満		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 時間的制約	一		週休: 月単位	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
A09121	種子散布工					
		1.450	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 8号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			冬期補正: なし	豪雪補正: なし	
	有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
	1) 作業区分	有筋		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 時間的制約	なし		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) 施工区分Ⅰ	機械		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とてこわし工鉄筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 9号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			冬期補正: なし	豪雪補正: なし	
	無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
	1) 作業区分	無筋		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 時間的制約	なし		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) 施工区分Ⅰ	機械		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とてこわし工無筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

事業名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事
工事名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

工事別工事名: 令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 10号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, ー, 無し, 直線部, 直支柱, し ない			超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 建込区分	土中建込				
	2) 塗装・規格	塗装品C-4E				
	3) 施工規模	21m以上50m未満				
	4) 時間的制約	ー				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	しない				
A03002	ガードレール設置(土中建込)					
	塗装品 (白色) C-4E	1.200	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 11号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, ー, 無し, 直線部, 直支柱, し ない			超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 建込区分	コンクリート建込				
	2) 塗装・規格	塗装品C-2B				
	3) 施工規模	21m未満				
	4) 時間的制約	ー				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	しない				
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込)					
	塗装品 (白色) C-2B	1.500	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 12号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	9.0km 以下, 良好			超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 運搬距離	9.0km 以下				
	2) 路面条件	良好				
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディゼル]					
	10t積級	2.210	供用日			
W14065	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
	積載重量 10.0 t 積	2.210	供用日			
P34004	軽油					
	バトール給油又はドラム渡し	102.000	L			
R01022	運転手 (一般)					
		1.700	人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単ー 13号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, ー, ー, ー			超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オブソカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				

事業名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事
工事名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

工事別工事名: 令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単ー 14号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	土砂,標準,無し,無し,あり			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3			
	*** S単ー 15号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	標準,パックお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	パックお山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 16号 ***					
SA0152	SP 切土法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 17号 ***					
SA0152	SP 盛土法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	盛土部, 有り, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			

事業名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事
工事名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

工事別工事名: 令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 18号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3			
	*** S単ー 19号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) プレキャスト擁壁高さ 2) 基礎砕石の有無 3) 均しコンクリートの有無 4) 長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り あり				
	単 価		m			
	*** S単ー 20号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 21号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 22号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				

事業名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事
工事名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

工事別工事名: 令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	3.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 23号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 24号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S単ー 25号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 26号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	一般型枠,均しコンクリート			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²			

事業名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事
工事名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

工事別工事名: 令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 27号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 碎石, あり, 再生クワッシャー RC-40			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚	100mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	碎石				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	5) 材料規格の選択	再生クワッシャー RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単- 28号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整碎石 M-30, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 100mm			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 材料区分 I	路盤材				
	2) 平均幅員	-				
	3) 瀝青材の有無	なし				
	4) 路盤材の有無	あり				
	5) 施工区分	1層施工				
	6) 瀝青材区分 I	-				
	7) 長期割引単価区分	あり				
	8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚	100mm				
	11) 材料区分 II	粒度調整碎石 M-30				
	単 価		m ²			
	*** S単- 29号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, あり, 密 粒度アスコン (13)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員	3.0m超				
	2) 1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3) 比重区分	アスファルト混合物 I (2.35t/m ³)				
	4) 瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	6) 材料区分	密粒度アスコン (13)				
JQ0070	再生アスファルト混合物 100t未満補正あり/夜間補正なし 密粒度アスコン (13)		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S単- 30号 ***					
SQ5803	三面張水路		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, なし, 質量による区分(単位当り質量) U 型, 1000kg/個以下, 1000kg/個以下, -, -, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I	U型側溝				
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格・仕様(規格 I)	L=2000				
	4) 時間的制約	なし				
	5) 使用区分	質量による区分(単位当り質量) U型				
	6) 呼称	1000kg/個以下				
	7) 質量(規格 II)	1000kg/個以下				
	8) 製品コード (質量別の場合)	PRB178				
	9) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	10) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	11) 法面小断面	-				
	12) 法面縦排水	-				

[illegible]

[illegible]

事業名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事
工事名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

工事別工事名: 令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 13号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オープンカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
M02082	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 14号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	標準				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	あり				
F08015	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] バケット容量0.8m3		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 15号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	3.0km以下				
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 16号 ***					
SA0152	SP 切土法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	

事業名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事
工事名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

工事別工事名: 令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m			
	*** S単ー 17号 ***					
SA0152	SP 盛土法面整形 SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, あり		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m			
	*** S単ー 18号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 19号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り, あり		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事
工事名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

工事別工事名: 令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無	1.0mを超え2.0m以下 有り				
	3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
F08063	パックホウ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] パケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
P12111	ブレキャスト擁壁 宅認 (q=10kN/m ²) 1600型 (L=2.0m) 中地震対応型		個			計上無し
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m			
	*** S単ー 20号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
M03005	タンブトラック[ワンロード・ディゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			
	*** S単ー 21号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
M03005	タンブトラック[ワンロード・ディゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			
	*** S単ー 22号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				

事業名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事					
工事名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事					
工事別工事名: 令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M03005	タンブトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 23号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As (カバ-) 舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
F08017	バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低・排対(2014)] バケット容量0.45m3		日			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 24号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバ-) 舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
M16470	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		供用日			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
P37211	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm		枚			
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m			
	*** S単- 25号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-4 0(高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する -				

事業名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事
工事名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

工事別工事名: 令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単- 26号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単- 27号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石、あり, 再生クラッシュラン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 あり 再生クラッシュラン RC-40				
M13018	モータローラ[土工用・排対型(2014)] プレート幅3.1m		供用日			
F04201	ロードローラ[マカダム・超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12 t		日			
F04103	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13～14 t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ³			
P34004	軽油 バドラー給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 28号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 100mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

[illegible]

事業名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事
工事名	令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

工事別工事名: 令和8年度 農道鶴園園線道路改良工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96001	L型擁壁 車両用防護柵基礎一体型 T-25 H=1.5m	16.000	m			単A
	コンクリートフリーム類					
PRB178	U字溝(大型・落蓋) 800×600mmL=2m	29.000	本			単A
	アスファルト類					
【SP】 P28003	アスファルト乳剤 (JIS規格品) 浸透用 PK-3	0.410	ton			単A
	燃料類					
【SP】 P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	1.406	L			単A
P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し	24.480	L			単A
【SP】 P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し	857.316	L			単A
	小 計					
	コンクリートカット用ブレード					
【SP】 P37211	コンクリートカット用ブレード 径450mm	0.025	枚			単A
	建設廃材					
PRE031	建設廃材(無筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	2.300	m3			単A
PRE032	建設廃材(鉄筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	26.000	m3			単A
PRE033	建設廃材(アスファルトコンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	13.000	m3			単A
PRE035	建設廃材(伐採木) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	24.000	m3			単A
	小 計					
	合 計					
	アスファルト舗装材					
【SP】 JQ0070	再生アスファルト混合物 100t未満補正あり/夜間補正なし 密粒度アスコン(13)	0.820	ton			単A
	一般用生コンクリート					
【SP】 JO2060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	3.104	m3			単A
	道路用砕石					
【SP】 JO3116	粒度調整砕石 M-30 30~0mm	0.414	m3			単A
【SP】 JO3118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.414	m3			単A
JO3118	再生クラッシャラン RC-40	10.440	m3			単A
	小 計					
	合 計					

[illegible]